

## Eurotape 849 U / 842 F

### Лента для швов

<b>Свойства:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>особо прочная, не рвется</li> <li>хорошо приклеивается</li> </ul>		
<b>Применение:</b>	<p>Ленты 849U / 842F в комплексе с реактивными клеями служат для соединения искусственных газонов в области швов и маркировки игрового поля:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ленты 849U/842F применяются для создания искусственного ландшафта, зон отдыха, полей для игры в теннис, гольф, хоккей на траве;</li> <li>лента для швов 842 F специально предназначена для организации футбольных и хоккейных полей с большой интенсивностью эксплуатации и высокими нагрузками.</li> </ul>		
<b>Технические характеристики:</b>		<b>849 U</b>	<b>842 F</b>
	Толщина:	ок. 0,43 мм	ок. 0,41 мм
	Ширина:	30 см	30 см
	Поверхностная плотность:	ок. 175 г/м <sup>2</sup>	ок. 260 г/м <sup>2</sup>
	Материал:	двухслойный полиэстер	трехслойный полиэстер
	Прочность на разрыв:	ок. 410 Н/ 5см	ок. 1450 Н/ 5см
<b>Основание:</b>	В качестве основания служит поверхность, пригодная для укладки искусственного газона, соответствующим образом подготовленная, ровная и сухая.		
<b>Технология применения:</b>	<p>Отдельные рулоны искусственной травы развернуть и положить впритык друг к другу, отогнуть их частично в области швов и уложить Ленту для швов ровно посередине под стык швов. На Ленту для швов нанести реактивный клей для искусственных газонов (2-К клей для искусственных газонов 149, 2-К клей для искусственных газонов 160), затем окончательно уложить покрытие и прикатать валиком.</p> <p>Присыпание покрытия песком производится после затвердевания клея.</p>		
<b>Указание:</b>	<p>Соблюдайте технические инструкции для других сопутствующих материалов.</p> <p>При выполнении работ следует придерживаться соответствующих норм и предписаний. За пределами Германии действительны соответствующие государственные нормы, о которых должен знать потребитель.</p>		
<b>Упаковка:</b>	Бобина 100 м (хранить в прохладном и сухом месте)		
<b>Для особого внимания:</b>	<p>Наши данные основываются на полученном в лаборатории и на практике опыте. Учитывая многообразие способов применения, а также не зависящих от производителя условий хранения и применения наших продуктов, мы не можем дать гарантию по поводу конечного результата в каждом отдельно взятом случае. При использовании данного продукта для целей, не указанных в данной технической информации, необходимо согласие производителя. В противном случае производитель не несет ответственности. Исходя из этого, мы рекомендуем провести достаточное количество проб. В остальном мы ссылаемся на наши общие торговые условия.</p> <p>С получением этой технической информации все раннее изданные технические описания и информации по продукту становятся недействительными!</p>		

44502-849  
44507-842

По состоянию на 28 июля 2014г.