


Редукционные тройники TEGA®.

Марка полиэтилена: **PE 100 SDR 11.**

Максимально допустимое рабочее давление:

16 бар (для воды) / 10 бар (для газа).



d1*d2	CODE	Kg.	L(mm)	L1(mm)	L2(mm)	box sizes	nos/box
63*40	30.IT0.00.11.6340	0.34	220	64	58	40*30*30	16
63*50	30.IT0.00.11.6350	0.35	220	64	62	40*30*30	16
110*63	30.IT0.00.11.1163	1.45	340	95	65	60*40*45	12
110*90	30.IT0.00.11.1190	1.52	340	95	75	60*40*45	12
125*90	30.IT0.00.11.1290	1.92	360	95	85	60*40*45	9
125*110	30.IT0.00.11.1211	2.07	360	95	90	60*40*45	9
140*90	30.IT0.00.11.1490	2.68	400	100	95	60*40*30	4
140*110	30.IT0.00.11.1411	2.79	400	100	100	60*40*30	4
140*125	30.IT0.00.11.1412	3.20	400	120	90	60*40*30	4
160*90	30.IT0.00.11.1690	4.45	560	150	90	60*40*30	2
160*110	30.IT0.00.11.1611	4.60	560	150	95	60*40*30	2
160*125	30.IT0.00.11.1612	4.65	560	150	95	60*40*30	2
160*140	30.IT0.00.11.1614	4.73	440	125	110	60*40*30	2
180*90	30.IT0.00.11.1890	6.00	560	145	90	60*40*30	2
180*110	30.IT0.00.11.1811	6.00	560	145	80	60*40*30	2
180*125	30.IT0.00.11.1812	6.20	560	145	90	60*40*30	2
180*140	30.IT0.00.11.1814	5.67	460	135	110	60*40*30	2
180*160	30.IT0.00.11.1816	6.24	480	135	140	60*40*30	2
200*90	30.IT0.00.11.2090	6.10	500	120	90	60*40*30	2
200*110	30.IT0.00.11.2011	6.20	500	120	90	60*40*30	2
200*125	30.IT0.00.11.2012	5.78	440	140	90	60*40*30	2
200*140	30.IT0.00.11.2014	7.00	470	140	110	60*40*30	2
200*160	30.IT0.00.11.2016	7.30	490	140	140	60*40*30	2
200*180	30.IT0.00.11.2018	7.40	490	140	140	60*40*30	2
225*90	30.IT0.00.11.2290	8.20	540	130	85	60*40*45	2
225*110	30.IT0.00.11.2211	8.45	540	130	90	60*40*45	2
225*125	30.IT0.00.11.2212	8.60	540	130	95	60*40*45	2
225*140	30.IT0.00.11.2214	8.22	490	150	110	60*40*45	2
225*160	30.IT0.00.11.2216	8.80	540	130	110	60*40*45	2
225*180	30.IT0.00.11.2218	9.00	540	130	115	60*40*45	2
250*90	30.IT0.00.11.2590	7.89	450	155	90	60*40*30	1

TEGA Engineering Industry & Trade Inc.
 Organize Sanayi Bolgesi Kirim Hanligi Cad. № 1
 Ayas Yolu 25. km.
 06930 Sincan Ankara/Turkiye
 Tel: 0090 312 267 18 76
 Fax: 0090 312 267 18 77

Web: www.tega.com.tr

Официальный дистрибьютор в России Компания НСПС
www.nspis-ural.ru

250*110	30.IT0.00.11.2511	8.50	460	155	110	60*40*30	1
250*125	30.IT0.00.11.2512	8.98	480	160	90	60*40*30	1
250*140	30.IT0.00.11.2514	10.06	510	160	110	60*40*30	1
250*160	30.IT0.00.11.2516	10.79	530	160	140	60*40*30	1
250*180	30.IT0.00.11.2518	10.89	530	160	150	60*40*45	1
250*200	30.IT0.00.11.2520	14.36	560	160	130	60*40*45	1
250*225	30.IT0.00.11.2522	14.06	560	160	150	60*40*45	1
280*90	30.IT0.00.11.2890	10.14	470	170	90	60*40*30	1
280*110	30.IT0.00.11.2811	11.00	490	170	110	60*40*30	1
280*125	30.IT0.00.11.2812	11.35	500	170	90	60*40*30	1
280*140	30.IT0.00.11.2814	12.56	530	170	11	60*40*30	1
280*160	30.IT0.00.11.2816	13.37	550	170	14	60*60*33	1
280*180	30.IT0.00.11.2818	13.47	550	170	15	60*60*33	1
280*200	30.IT0.00.11.2820	17.18	570	170	13	60*60*33	1
280*225	30.IT0.00.11.2822	16.88	570	170	15	60*60*33	1
315*90	30.IT0.00.11.3190	13.19	570	175	90	60*60*33	1
315*110	30.IT0.00.11.3111	14.16	510	180	11	***	
315*125	30.IT0.00.11.3112	14.56	520	180	90	***	
315*140	30.IT0.00.11.3114	15.94	550	180	11	***	
315*160	30.IT0.00.11.3116	16.85	570	180	14	***	
315*180	30.IT0.00.11.3118	16.95	570	180	15	***	
315*200	30.IT0.00.11.3120	18.42	570	180	13	***	
315*225	30.IT0.00.11.3122	20.69	580	180	15	***	
315*250	30.IT0.00.11.3125	25.48	630	180	14	***	
315*280	30.IT0.00.11.3128	25.98	630	180	18	***	
355*90	30.IT0.00.11.3590	17.55	520	192	90	***	
355*110	30.IT0.00.11.3511	18.65	540	192	11	***	
355*125	30.IT0.00.11.3512	19.13	550	192	90	***	
355*140	30.IT0.00.11.3514	20.71	580	192	11	***	
355*160	30.IT0.00.11.3516	21.76	600	192	14	***	
355*180	30.IT0.00.11.3518	21.86	600	192	15	***	
355*200	30.IT0.00.11.3520	24.40	600	192	13	***	
355*225	30.IT0.00.11.3522	24.00	600	192	15	***	
355*250	30.IT0.00.11.3525	29.20	650	192	14	***	
355*280	30.IT0.00.11.3528	29.50	650	192	18	***	
355*315	30.IT0.00.11.3531	30.10	720	192	16	***	
400*90	30.IT0.00.11.4090	23.37	550	205	90	***	
400*110	30.IT0.00.11.4011	24.65	570	210	11	***	
400*125	30.IT0.00.11.4012	25.21	580	210	90	***	
400*140	30.IT0.00.11.4014	27.05	610	210	11	***	
400*160	30.IT0.00.11.4016	28.28	630	210	14	***	
400*180	30.IT0.00.11.4018	28.38	630	210	15	***	
400*200	30.IT0.00.11.4020	31.30	640	210	13	***	
400*225	30.IT0.00.11.4022	31.00	640	210	15	***	
400*250	30.IT0.00.11.4025	37.00	700	210	14	***	
400*280	30.IT0.00.11.4028	37.50	700	210	18	***	
400*315	30.IT0.00.11.4031	38.50	770	210	16	***	
400*355	30.IT0.00.11.4035	40.40	740	210	20	***	
450*90	30.IT0.00.11.4035	30.99	580	220	90	***	
450*110	30.IT0.00.11.4511	32.49	600	225	11	***	
450*125	30.IT0.00.11.4512	33.16	610	225	90	***	
450*140	30.IT0.00.11.4514	35.34	640	225	11	***	
450*160	30.IT0.00.11.4516	36.78	660	225	14	***	
450*180	30.IT0.00.11.4518	36.88	660	225	15	***	
450*200	30.IT0.00.11.4520	39.40	660	225	13	***	
450*225	30.IT0.00.11.4522	39.00	660	225	15	***	

TEGA Engineering Industry & Trade Inc.
 Organize Sanayi Bolgesi Kirim Hanligi Cad. № 1
 Ayas Yolu 25. km.
 06930 Sincan Ankara/Turkiye
 Tel: 0090 312 267 18 76
 Fax: 0090 312 267 18 77
 Web: www.tega.com.tr
 Официальный дистрибьютор в России Компания НСПС
www.nsps-ural.ru

450*250	30.IT0.00.11.4525	45.20	710	225	14	***	
450*280	30.IT0.00.11.4528	45.70	710	225	18	***	
450*315	30.IT0.00.11.4531	48.00	790	225	16	***	
450*355	30.IT0.00.11.4535	50.00	760	225	20	***	
450*400	30.IT0.00.11.4540	66.54	850	225	21	***	
500*90	30.IT0.00.11.5090	40.81	620	240	90	***	
500*110	30.IT0.00.11.5011	41.91	630	240	11	***	
500*125	30.IT0.00.11.5012	42.70	640	240	90	***	
500*140	30.IT0.00.11.5014	45.25	670	240	11	***	
500*160	30.IT0.00.11.5016	46.95	690	240	14	***	
500*180	30.IT0.00.11.5018	46.70	690	240	15	***	
500*200	30.IT0.00.11.5020	50.80	710	240	13	***	
500*225	30.IT0.00.11.5022	50.50	710	240	15	***	
500*250	30.IT0.00.11.5025	57.30	760	240	14	***	
500*280	30.IT0.00.11.5028	57.80	760	240	18	***	
500*315	30.IT0.00.11.5031	60.50	830	240	16	***	
500*355	30.IT0.00.11.5035	61.80	800	240	20	***	
500*400	30.IT0.00.11.5040	68.20	850	240	21	***	
500*450	30.IT0.00.11.5045	76.00	900	240	23	***	
560*90	30.IT0.00.11.5690	54.36	660	260	90	***	
560*110	30.IT0.00.11.5611	56.44	680	265	11	***	
560*125	30.IT0.00.11.5612	57.41	690	265	90	***	
560*140	30.IT0.00.11.5614	60.45	720	265	11	***	
560*160	30.IT0.00.11.5616	62.48	740	265	14	***	
560*180	30.IT0.00.11.5618	62.58	740	265	15	***	
560*200	30.IT0.00.11.5620	66.00	750	265	13	***	
560*225	30.IT0.00.11.5622	65.60	750	265	15	***	
560*250	30.IT0.00.11.5625	73.10	800	265	14	***	
560*280	30.IT0.00.11.5628	74.00	800	265	18	***	
560*315	30.IT0.00.11.5631	78.00	870	265	16	***	
560*355	30.IT0.00.11.5635	78.50	840	265	20	***	
560*400	30.IT0.00.11.5640	85.10	880	265	21	***	
560*450	30.IT0.00.11.5645	94.00	930	265	23	***	
630*90	30.IT0.00.11.6390	72.25	700	280	90	***	
630*110	30.IT0.00.11.6311	75.07	720	285	11	***	
630*125	30.IT0.00.11.6312	76.24	730	285	90	***	
630*140	30.IT0.00.11.6314	79.93	760	285	11	***	
630*160	30.IT0.00.11.6316	82.38	780	285	14	***	
630*180	30.IT0.00.11.6318	82.48	780	285	15	***	
630*200	30.IT0.00.11.6320	85.00	780	285	13	***	
630*225	30.IT0.00.11.6322	84.70	780	285	15	***	
630*250	30.IT0.00.11.6325	92.30	820	285	14	***	
630*280	30.IT0.00.11.6328	92.80	820	285	18	***	
630*315	30.IT0.00.11.6331	99.40	900	285	16	***	
630*355	30.IT0.00.11.6335	98.3	860	285	20	***	
630*400	30.IT0.00.11.6340	105.50	900	285	21	***	
630*450	30.IT0.00.11.6345	115.5	950	285	23	***	
630*500	30.IT0.00.11.6350	125.6	1000	285	24	***	
710*(90-110-125-140-160-180-200-225-250-280-315-355-400-450-500-560-630)							
800*(90-110-125-140-160-180-200-225-250-280-315-355-400-450-500-560-630)							
900*(90-110-125-140-160-180-200-225-250-280-315-355-400-450-500-560-630)							
1000*(90-110-125-140-160-180-200-225-250-280-315-355-400-450-500-560-630)							
1200*(90-110-125-140-160-180-200-225-250-280-315-355-400-450-500-560-630)							
1400*(90-110-125-140-160-180-200-225-250-280-315-355-400-450-500-560-630)							
1600*(90-110-125-140-160-180-200-225-250-280-315-355-400-450-500-560-630)							

TEGA Engineering Industry & Trade Inc.
 Organize Sanayi Bolgesi Kirim Hanligi Cad. № 1
 Ayas Yolu 25. km.
 06930 Sincan Ankara/Turkiye
 Tel: 0090 312 267 18 76
 Fax: 0090 312 267 18 77
 Web: www.tega.com.tr
 Официальный дистрибьютор в России Компания НСПС
www.nsps-ural.ru

Фитинги повышенной надёжности марки TEGA® могут быть приварены к трубам типов SDR от 11 до 17,6.

Присвоены знаки технического контроля DVGW⁴, рег. №№ DV-8601AU2248 и DV-8606AU2249

- 1 SDR = Standard Dimension Ratio = стандартное отношение размеров (отношение наружного диаметра к толщине стенок трубы, обычно применяется к термопластичным трубам).
- 2 VE = количество изделий в упаковке.
- 3 PE = количество изделий на поддоне.
- 4 DVGW = Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches = Немецкий союз газо- и водоснабжения .

Редукционные тройники TEGA®.

Марка полиэтилена: **PE 100 SDR 11.**

Максимально допустимое рабочее давление:
16 бар (для воды) / 10 бар (для газа).

Область применения:

Редукционные тройник марки TEGA® предназначен для строительства наружных инженерных сетей из полиэтилена низкого давления (водоснабжение, газоснабжение, канализация), для подсоединение переходников к уже имеющимся трубопроводам.

Инструкция по применению:

При электромуфтовой сварке:

1. Зачистите области сваривания на трубе и на редукционной тройнике скребком.
2. С помощью специального средства (обезжирить) удалите оксидный слой .
3. Наденьте на зачищенные и обезжиренные концы деталей э.с. муфту и следуйте инструкции по э.с. сварке.

При стыковой сварке:

1. Закрепите в аппарат трубу и редукционный тройник .
2. С помощью специального ножа срежьте слой ПЭ с торцов трубы и крестовины.
3. Производите сварку в стык согласно руководству по эксплуатации сварочного аппарата.

Преимущества применения редукционного тройника марки TEGA®

- Компания TEGA® производит редукционные тройники диаметром от 20-1600.
- Уникальная рабочая поверхность обеспечивает точность и легкость монтажа.
- Используется сырье высшего качества.