

# СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.АИ47.Н04190

Срок действия с 09.11.2012 по 08.11.2015  
№ 0983855

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** рег. № РОСС RU.0001.10АИ47.ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КУЗБАССКИЙ СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ ЦЕНТР" (ООО "КСЦ"). ул. Тухачевского, 22-Б, оф. 314, г. Кемерово, 650036, Россия, тел. (3842) 35-92-40, факс (3842) 54-45-70.

**ПРОДУКЦИЯ** Конфеты обогащенные пробиотические: "Бифидопан", "Лактопан", "Пробиопан".  
ТУ 9124-010-33974645-2009.  
Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

91 2495

### СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ Р 51074-2003 (Разд.3, п.4.10);  
СанПиН 2.3.2.1078-01 (Прил.1, индексы 1.5.2, 1.5.2.1)

код ТН ВЭД России:

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью "ЮГ". ИНН: 2204012174.  
Адрес: ул. Граничная, 29, г.Бийск, Алтайский край, Россия, 659304.

**СЕРТИФИКАТ ВЫДАН** Общество с ограниченной ответственностью "ЮГ"  
ИМНС РФ по г.Бийску Алтайского края 11.12.2002 ОГРН 1022200571470.  
ИНН: 2204012174. Адрес: ул. Граничная, 29, г.Бийск, Алтайский край, Россия, 659304.

**НА ОСНОВАНИИ** протоколов испытаний №№А0000000731 - А0000000733 от 02.10.2012 АИЛ ООО "Артлайф" (РОСС RU.0001.22ПЦ48); удостоверений качества и безопасности №№386 - 388 от 02.10.2012 ПЛ ООО "ЮГ" (свидетельство №79 о состоянии измерений в лаборатории от 17.12.2010); сертификата соответствия системы менеджмента требованиям стандарта EN ISO 9001:2008 рег.№ТIC15 100 106740 действителен до 24.02.2013 ОС систем менеджмента и персонала TUV Thuringen e.V.; санитарно-эпидемиологического заключения №22.56.23.912.П.000059.03.10 от 03.03.2010 ТО Роспотребнадзора по Алтайскому краю в г.Бийске, Бийском, Ельцовском, Зональном, Красногорском, Солтонском, Целинном районах (г. Бийск, ул. Советская, 78); санитарно-эпидемиологического заключения на ТУ №42.21.01.912.Т.000844.11.09 от 03.11.2009 ТУ Роспотребнадзора по Кемеровской области (г.Кемерово, пр.Кузнецкий, 24); экспертного санитарно-эпидемиологического заключения на ТУ ООО "Санэпидсервис" (г.Кемерово, пр.Кузнецкий, 56)

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ** Место нанесения знака соответствия: в сопроводительных документах, на этикетке потребительской и транспортной тары.  
Схема сертификации: З.



Руководитель органа

*[Handwritten signature]*  
подпись

Т.С. Долганова  
инициалы, фамилия

Эксперт

*[Handwritten signature]*  
подпись

Л.Ф. Юферова  
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации