

# СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.АИ47.Н04447

Срок действия с 08.05.2013 по 07.05.2016  
№ 1241748

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** рег. № РОСС RU.0001.10АИ47.ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КУЗБАССКИЙ СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ ЦЕНТР" (ООО "КСЦ"). ул. Тухачевского, 22-Б, оф. 314, г. Кемерово, 650036, Россия, тел. (3842) 35-92-40, факс (3842) 54-45-70.

**ПРОДУКЦИЯ** Драже обогащенное профилактическое: "Кальцепан", "Арго-пан".  
ТУ 9122-012-33974645-10.  
Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

91 2248

### СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ Р 51074-2003 ( Разд.3, п.4.10);  
СанПиН 2.3.2.1078-2001 (Прил.1, индексы 1.5.2, 1.5.2.4)

код ТН ВЭД России:

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью "ЮГ". ИНН: 2204012174.  
Адрес: ул. Граничная, 29, г. Бийск, Алтайский край, Россия, 659304.

**СЕРТИФИКАТ ВЫДАН** Общество с ограниченной ответственностью "ЮГ"  
ИМНС по г.Бийску Алтайского края 04.07.2004 ОГРН 1022200571470.  
ИНН: 2204012174. Адрес: ул. Граничная, 29, г. Бийск, Алтайский край, Россия, 659304. Телефон (8-3854) 33-38-45, факс (8-3854) 33-46-98.

**НА ОСНОВАНИИ** Протоколов испытаний №№ А0000002236, А0000002242 от 25.04.2013 АИЛ ООО "Артлайф" (РОСС RU.0001.22ПЩ48); удостоверений качества и безопасности №№ 177, 178 от 26.04.2013 ООО "ЮГ" (свидетельство №79 о состоянии измерений лаборатории от 17.12.2010); протокола идентификации от 19.04.2013 ОС продукции и услуг ООО "КСЦ" (г. Кемерово, ул. Тухачевского, 22б, оф. 314); сертификата соответствия системы менеджмента требованиям стандарта ISO 9001:2008 № ТИС 15 100 106740 с 24.02.2013 до 23.02.2016 ОС систем и персонала TUV Thuringen e.V.; санитарно-эпидемиологических заключений №42.21.01.912.Т.000249.04.10 от 12.04.2010 ТУ Роспотребнадзора по Кемеровской области (г. Кемерово, пр. Кузнецкий, 24), № 22.56.23.912.П.000200.05.10 от 13.05.2010 ТО ФС Роспотребнадзора по Алтайскому краю в г. Бийске, Бийском, Ельцовском, Зональном, Красногорском, Солтонском, Целинном районах

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ** Место нанесения знака соответствия: в сопроводительных документах, на этикетке потребительской и транспортной тары.

Схема сертификации: 3.



Руководитель органа

подпись

Т.С. Долганова

инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

Л.Ф. Юферова

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации