

Портативный принтер BRADY BMP21Plus. Аксессуары. Расходные материалы

Портативный принтер BMP21Plus – прочный снаружи и умный внутри.

Простой в освоении, недорогой и неприхотливый в эксплуатации полностью автономный термотрансферный принтер. Применяется для маркировки провода и кабеля, маркировки для безопасности и для системы 5С. Разрешение печати 203 dpi. Производительность – до 75-100 этикеток в день. Около 30 видов расходных материалов (непрерывные ленты шириной до 19 мм). Питание – 6 батареек АА или литий-ионный аккумулятор (опционально). Русифицирован.



Поставляется в двух комплектациях:

- блистерная упаковка
- комплект монтажника в жестком кейсе.

Принтер и аксессуары

№	Код товара	Название	Ед. изм.
1	brd134471	Портативный ленточный принтер-маркиратор. Комплект монтажника: Принтер BMP21-Plus (RUS), жесткий пластиковый кейс, адаптер AC, аккумуляторная батарея, картриджи M21-750-499, M21-500-595-WT, M21-1000-427	КОМПЛ
2	brd139779	BMP21-Plus (RUS) Портативный ленточный принтер-маркиратор с кириллицей. Упаковка блистер.	ШТ
3	brd139540	Литий-ионный аккумулятор для принтера BMP21-Plus	ШТ
4	brd110416	BMP21 / IDXPERT AC EUR Адаптер EUR	ШТ
5	brd110891	BMP21-MAGNET Магнитная накладка	ШТ
6	brd110892	BMP21-TOOL Комплект: магнитная накладка, ремень, скоба	ШТ

Примеры применения. Спецификация на расходные материалы



Нейлоновая ткань (B-499) для маркировки



- кабели и провода
- патч-панелей
- терминальных блоков - лицевых панелей

Наименование	Размер (мм, лента)	Цвет
M21-375-499	9,53 x 4,87 м	Черный на белом
M21-500-499	12,70 x 4,87 м	Черный на белом
M21-750-499	19,05 x 4,87 м	Черный на белом

Универсальный винил (B-595)



- Отлично клеится на неровные, изогнутые или круглые поверхности
- Противостоит воздействию грязи, масла
- Минимальная температура нанесения -18°C
- 5 лет гарантированной надежности при наружном применении и температуре от -40°C до 82°C

Идеальное решение для маркировки:

- Трубопровода
- Изогнутых поверхностей
- Инструмента
- Контейнеров
- Шкафов
- Компонентов
- Стеллажей
- Панелей

Наименование	Размер (мм, лента)	Цвет
M21-250-595-WT	6,35 x 6,40 м	Черный на белом
M21-375-595-WT	9,53 x 6,40 м	Черный на белом
M21-500-595-WT	12,70 x 6,40 м	Черный на белом

Наименование	Размер (мм, лента)	Цвет
M21-750-595-WT	19,05 x 6,40 м	Черный на белом
M21-250-595-YL	6,35 x 6,40 м	Черный на желтом
M21-375-595-YL	9,53 x 6,40 м	Черный на желтом
M21-500-595-YL	12,70 x 6,40 м	Черный на желтом
M21-750-595-YL	19,05 x 6,40 м	Черный на желтом
M21-375-595-BL	9,53 x 6,40 м	Белый на синем
M21-500-595-BL	12,70 x 6,40 м	Белый на синем
M21-750-595-BL	19,05 x 6,40 м	Белый на синем
M21-375-595-GN	9,53 x 6,40 м	Белый на зеленом
M21-500-595-GN	12,70 x 6,40 м	Белый на зеленом
M21-750-595-GN	19,05 x 6,40 м	Белый на зеленом
M21-375-595-OR	9,53 x 6,40 м	Черный на оранжевом
M21-500-595-OR	12,70 x 6,40 м	Черный на оранжевом
M21-750-595-OR	19,05 x 6,40 м	Черный на оранжевом
M21-375-595-RD	9,53 x 6,40 м	Белый на красном
M21-500-595-RD	12,70 x 6,40 м	Белый на красном
M21-750-595-RD	19,05 x 6,40 м	Белый на красном
M21-375-595-PL	9,53 x 6,40 м	Белый на фиолетовом
M21-500-595-PL	12,7 x 6,40 м	Белый на фиолетовом
M21-750-595-PL	19,05 x 6,40 м	Белый на фиолетовом
M21-375-595-GY	9,53 x 6,40 м	Черный на сером
M21-500-595-GY	12,7 x 6,40 м	Черный на сером
M21-750-595-GY	19,05 x 6,40 м	Черный на сером
M21-375-595-BR	9,53 x 6,40 м	Белый на коричневом
M21-500-595-BR	12,7 x 6,40 м	Белый на коричневом
M21-750-595-BR	19,05 x 6,40 м	Белый на коричневом
M21-375-595-BK	9,53 x 6,40 м	Белый на черном
M21-500-595-BK	12,7 x 6,40 м	Белый на черном
M21-750-595-BK	19,05 x 6,40 м	Белый на черном

Полиэстер (В-423, В-430, В-461 и В-488)



Идеальное решение для маркировки:

- компонентов
- инструментов
- стоек и стеллажей

Штрих-кодová и маркировка общего назначения, маркировка электронных компонентов, изготовление табличек с обозначениями.

Цвет: Белый глянцевый. Температурный диапазон эксплуатации: от -40 до +110 град. С

В-430 Прозрачный самоклеющийся полиэстер


Маркировка розеток, паспортных табличек и др. компонентов с помощью цифро-буквенных символов, штрих-кодов и т.д. Устойчивость к разнообразным растворителям, Обладает устойчивостью ультрафиолету, влажности, подходит для различных поверхностей.

В-461 Белый матовый полиэстер для применения в условиях лабораторий

Идеален в качестве маркера для лабораторных пробирок. Устойчив к низким температурам и лабораторным реактивам(щелочи, кислоты, растворители). Температурный диапазон эксплуатации: от -196 до + 130 (подходит для применения в жидком азоте).

Наименование	Размер (мм, лента)	Цвет
M21-250-423	6,35 x 6,40 м	Чёрный на белом
M21-375-423	9,53 x 6,40 м	Чёрный на белом
M21-500-423	12,70 x 6,40 м	Чёрный на белом
M21-750-423	19,05 x 6,40 м	Чёрный на белом
M21-250-430	6,35 x 6,40 м	Чёрный на прозрачном
M21-375-430	9,53 x 6,40 м	Чёрный на прозрачном
M21-500-430	12,70 x 6,40 м	Чёрный на прозрачном
M21-750-430	19,05 x 6,40 м	Чёрный на прозрачном
M21-250-430-WT-CL	6,35 x 6,40 м	Белый на прозрачном
M21-375-430-WT-CL	9,53 x 6,40 м	Белый на прозрачном
M21-500-430-WT-CL	12,70 x 6,40 м	Белый на прозрачном
M21-750-430-WT-CL	19,05 x 6,40 м	Белый на прозрачном
M21-375-461	9,53 x 6,40 м	Чёрный на белом
M21-500-461	12,70 x 6,40 м	Чёрный на белом
M21-750-461	19,05 x 6,40 м	Чёрный на белом
M21-375-488	9,53 x 6,40 м	Чёрный на белом
M21-500-488	12,70 x 6,40 м	Чёрный на белом
M21-750-488	19,05 x 6,40 м	Чёрный на белом

Самоламинирующийся винил (В-427)



- Не поддерживает горение
 - Отличная устойчивость к воде и маслам, абразивному трению. Хорошая четкость и прилегание.
- Температурный диапазон эксплуатации: от -70 до +70 град. С

Наименование	Размер ленты, мм	Макс. Ø провода, мм	Высота области печати, мм	Цвет
M21-750-427	19,05 x 4,3 м	4	9,53	Черный на белом
M21-1000-427	25,40 x 4,3 м	5	9,53	Черный на белом
M21-1250-427	30,48 x 4,3 м	7	12,7	Черный на белом
M21-1500-427	38,10 x 4,3 м	8	12,7	Черный на белом

Термоусадочные маркеры PermaSleeve для провода и кабеля (В-342)



- Термоусаживаемые
 - Самопогашающиеся
 - Соответствуют MIL-M-81531; MIL-STD-202F; метод 215 и UL 224
- M21-125-C-3426 x 2,10 м2,8 Черный на белом

Наименование	Размер ленты, мм	Макс. Ø провода, мм	Цвет
M21-125-C-342	6 x 2,10 м	2,8	Черный на белом
M21-187-C-342	8,5 x 2,10 м	3,8	Черный на белом
M21-250-C-342	11,15 x 2,10 м	5,5	Черный на белом
M21-375-C-342	16,4 x 2,10 м	8,1	Черный на белом
M21-125-C-342-YL	6 x 2,10 м	2,8	Черный на желтом
M21-187-C-342-YL	8,5 x 2,10 м	3,8	Черный на желтом
M21-250-C-342-YL	11,15 x 2,10 м	5,5	Черный на желтом
M21-375-C-342-YL	16,4 x 2,10 м	8,1	Черный на желтом