

ООО «ТЕПЛОТЕХНИК»

Адрес: 454016, г. Челябинск, ул. Университетская набережная, д. 32, оф. 7

Телефон: (351) 225-37-61, 225-38-79, 724-06-36

www.teplotehnik74.ru

E-mail: itt74@yandex.ru; artvz@yandex.ru

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для подбора электромагнитного (соленоидного) клапана

Контактные данные

Укажите название организации,
которую Вы представляете, или
укажите "Физическое лицо"

Ваши фамилия, имя, отчество

Контактный телефон

E-mail

Укажите, пожалуйста, в каком
городе или населенном пункте Вы
находитесь

Если Вы заполняете опросный лист,
например, по просьбе нашего
инженера, то укажите его ФИО / e-
mail. В противном случае поставьте
прочерк

Основные данные

Тип клапана

2/2

Нормально открытый

3/2

Нормально закрытый

Рабочая среда

вода

воздух

пар

другая
(укажите)

Агрегатное состояние

Химический состав

Вязкость, сСт (min-max)

Наличие твердых включений

Размер твердых включений

Режим работы

Параметр

	максимальный	МИНИМАЛЬНЫЙ
Температура, (T)	<input type="text"/> °C	<input type="text"/> °C
Давление до клапана, (P1)	<input type="text"/> бар	<input type="text"/> бар
Давление после клапана, (P2)	<input type="text"/> бар	<input type="text"/> бар
Перепад давления (Δp)	<input type="text"/> бар	<input type="text"/> бар
Расход	qm= <input type="text"/> кг/ч	qm= <input type="text"/> кг/ч
	qv= <input type="text"/> куб.м./ч	qv= <input type="text"/> куб.м./ч

Частота включений, раз/час

Продолжительность включения, ПВ (%)

Характеристики клапана

Размер проходного сечения, (мм)

Присоединительный размер

Материал корпуса клапана

Материал уплотнений клапана

Окружающая среда

Температура, °C (min-max)

Взрывоопасная, (да/нет)

Содержание влаги, (%)

Напряжение питания привода клапана

Переменный ток, AC

12 В	24В	48В	110В	230В
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Постоянный ток, DC

12 В	24В	48В	110В	230В
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Особенности конструкции

Таймер, (да/нет)

Дополнительные требования

ВНИМАНИЕ! Компания ООО "Теплотехник" не несет ответственности за корректность исходных данных для подбора оборудования, указанных в опросном листе

Благодарим за заполнение опросного листа.
Теперь Вы можете отправить данный опросный лист по электронной почте менеджеру, с которым Вы общались или на адрес: artvz@yandex.ru

Тел. 8 (351) 225-37-61, 225-38-79

www.teplotehnik74.ru

e-mail: itt74@yandex.ru