

*Оплата в рублях по курсу евро, установленному ЦБ РФ на день перечисления денежных средств + 5%. 1 у.е. = 1 евро

Бесплатная доставка до терминалов транспортных компаний в Челябинске: «ПЭК», «Деловые Линии», «Автотрейдинг» и других.

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ КЛАПАНЫ (СОЛЕНОИДНЫЕ КЛАПАНЫ)

Все выпускаемые клапаны могут быть оснащены катушками 230/110/48/24/12В AC или DC по стандартной цене.

КЛАПАН СОЛЕНОИДНЫЙ ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ ЭСК 100-101 2/2 НО - НЗ 0-16 бар 1/8"...1/4" корпус-латунь, в комплекте с катушкой ЭКО 10 стандарт


T, °C	ТИП	ПОЛОЖЕНИЕ	DN	ОТВЕРСТИЕ мм	Рмин. , бар	Рмакс. , бар	Уплотнение	у.е.* без НДС
-10...+100	ЭСК 100.00.018	НЗ	1/8"	1,8	0	16	NBR-H	20,02
	ЭСК 100.00.025	НЗ	1/8"	2,5	0	12	NBR-H	20,02
	ЭСК 100.00.030	НЗ	1/8"	3	0	10	NBR-H	20,02
	ЭСК 100.00.040	НЗ	1/8"	4	0	9	NBR-H	20,02
	ЭСК 100.00.045	НЗ	1/8"	4,5	0	8	NBR-H	20,02
	ЭСК 100.00.050	НЗ	1/8"	5	0	7	NBR-H	20,02
	ЭСК 100.00.060	НЗ	1/8"	6	0	5	NBR-H	20,02
	ЭСК 100.01.018	НЗ	1/4"	1,8	0	16	NBR-H	20,02
	ЭСК 100.01.025	НЗ	1/4"	2,5	0	12	NBR-H	20,02
	ЭСК 100.01.030	НЗ	1/4"	3	0	10	NBR-H	20,02
	ЭСК 100.01.040	НЗ	1/4"	4	0	9	NBR-H	20,02
	ЭСК 100.01.045	НЗ	1/4"	4,5	0	8	NBR-H	20,02
	ЭСК 100.01.050	НЗ	1/4"	5	0	7	NBR-H	20,02
	ЭСК 100.01.060	НЗ	1/4"	6	0	5	NBR-H	20,02
	ЭСК 101.00.018	НО	1/8"	1,8	0	12	NBR-H	24,47
	ЭСК 101.00.025	НО	1/8"	2,5	0	10	NBR-H	24,47
	ЭСК 101.00.030	НО	1/8"	3	0	6	NBR-H	24,47
	ЭСК 101.01.018	НО	1/4"	1,8	0	12	NBR-H	24,47
	ЭСК 101.01.025	НО	1/4"	2,5	0	10	NBR-H	24,47
	ЭСК 101.01.030	НО	1/4"	3	0	6	NBR-H	24,47

КЛАПАН СОЛЕНОИДНЫЙ ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ ЭСК 120-121 2/2 НО - НЗ 0-10 бар 3/8"...1" корпус-латунь, в комплекте с катушкой ЭКО 10 стандарт


T, °C	ТИП	ПОЛОЖЕНИЕ	DN	ОТВЕРСТИЕ мм	Рмин. , бар	Рмакс. , бар	Уплотнение	у.е.* без НДС
-10...+100	ЭСК 120.02.050	НЗ	3/8"	5	0	7	NBR-H	27,99
	ЭСК 120.02.100	НЗ	3/8"	10	0	1	NBR-H	27,99
	ЭСК 120.03.050	НЗ	1/2"	5	0	7	NBR-H	29,27
	ЭСК 120.03.100	НЗ	1/2"	10	0	1	NBR-H	29,27
	ЭСК 120.04.050	НЗ	3/4"	5	0	7	NBR-H	31,81
	ЭСК 120.04.100	НЗ	3/4"	10	0	1	NBR-H	31,81
	ЭСК 120.05.050	НЗ	1"	5	0	7	NBR-H	35,63
	ЭСК 120.05.100	НЗ	1"	10	0	1	NBR-H	35,63
	ЭСК 121.02.025	НО	3/8"	2,5	0	10	NBR-H	33,08
	ЭСК 121.03.025	НО	1/2"	2,5	0	10	NBR-H	33,08
	ЭСК 121.04.025	НО	3/4"	2,5	0	10	NBR-H	35,63
	ЭСК 121.05.025	НО	1"	2,5	0	10	NBR-H	39,45

Другие сечения по запросу.


КЛАПАН СОЛЕНОИДНЫЙ НЕПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ ЭСК 100-101 2/2 НО - НЗ 0,35-16 бар 1/8" ...2" корпус-латунь, в комплекте с катушкой ЭКО 10 стандарт

	Т, °С	ТИП	ПОЛОЖЕНИЕ	DN	ОТВЕРСТИЕ		Рмин. , бар	Рмакс. , бар	Уплотнение	у.е.* без НДС
					мм					
	-10...+100	ЭСК 100.02	НЗ	3/8"	12		0,35	16	NBR-H	30,72
		ЭСК 100.03	НЗ	1/2"	15		0,35	16	NBR-H	30,72
		ЭСК 100.04	НЗ	3/4"	20		0,35	16	NBR-H	35,14
		ЭСК 100.05	НЗ	1"	25		0,35	16	NBR-H	38,01
		ЭСК 100.06	НЗ	1-1/4"	32		0,5	12	NBR-H	100,91
		ЭСК 100.07	НЗ	1-1/2"	40		0,5	12	NBR-H	100,91
		ЭСК 100.08	НЗ	2"	50		0,5	12	NBR-H	109,02
		ЭСК 101.02	НО	3/8"	12		0,35	12	NBR-H	35,04
		ЭСК 101.03	НО	1/2"	15		0,35	12	NBR-H	37,24
		ЭСК 101.04	НО	3/4"	20		0,35	12	NBR-H	57,66
		ЭСК 101.05	НО	1"	25		0,35	12	NBR-H	61,26
		ЭСК 101.06	НО	1-1/4"	32		0,5	10	NBR-H	115,32
		ЭСК 101.07	НО	1-1/2"	40		0,5	10	NBR-H	115,32
ЭСК 101.08	НО	2"	50		0,5	10	NBR-H	123,43		


КЛАПАН СОЛЕНОИДНЫЙ НЕПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ ЭСК 100.Е-101.Е 2/2 НО - НЗ 0,35-16 бар 1/8" ...2" корпус-латунь с уплотнением EPDM до 150°C, с катушкой

	Т, °С	ТИП	ПОЛОЖЕНИЕ	DN	ОТВЕРСТИЕ		Рмин. , бар	Рмакс. , бар	Уплотнение	у.е.* без НДС
					мм					
	-10...+150	ЭСК 100.02.Е	НЗ	3/8"	12		0,35	16	EPDM	30,72
		ЭСК 100.03.Е	НЗ	1/2"	15		0,35	16	EPDM	30,72
		ЭСК 100.04.Е	НЗ	3/4"	20		0,35	16	EPDM	35,14
		ЭСК 100.05.Е	НЗ	1"	25		0,35	16	EPDM	38,01
		ЭСК 100.06.Е	НЗ	1-1/4"	32		0,5	12	EPDM	100,91
		ЭСК 100.07.Е	НЗ	1-1/2"	40		0,5	12	EPDM	100,91
		ЭСК 100.08.Е	НЗ	2"	50		0,5	12	EPDM	109,02
		ЭСК 101.02.Е	НО	3/8"	12		0,35	12	EPDM	35,04
		ЭСК 101.03.Е	НО	1/2"	15		0,35	12	EPDM	37,24
		ЭСК 101.04.Е	НО	3/4"	20		0,35	12	EPDM	57,66
		ЭСК 101.05.Е	НО	1"	25		0,35	12	EPDM	61,26
		ЭСК 101.06.Е	НО	1-1/4"	32		0,5	10	EPDM	115,32
		ЭСК 101.07.Е	НО	1-1/2"	40		0,5	10	EPDM	115,32
ЭСК 101.08.Е	НО	2"	50		0,5	10	EPDM	123,43		


ΔP=0 - КЛАПАН СОЛЕНОИДНЫЙ (не требует перепада) НЕПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ ЭСК 110-111 2/2 НО - НЗ 0-16 бар 1/8" ... 2" корпус-латунь, в комплекте с катушкой

	Т, °С	ТИП	ПОЛОЖЕНИЕ	DN	ОТВЕРСТИЕ		Рмин. , бар	Рмакс. , бар	Уплотнение	у.е.* без НДС
					мм					
	-10...+80	ЭСК 110.02	НЗ	3/8"	12		0	10	NBR	37,24
		ЭСК 110.03	НЗ	1/2"	15		0	10	NBR	37,24
		ЭСК 110.04	НЗ	3/4"	20		0	10	NBR	41,44
		ЭСК 110.05	НЗ	1"	25		0	10	NBR	51,35
		ЭСК 110.06	НЗ	1-1/4"	32		0	10/6	EPDM	279,94
		ЭСК 110.07	НЗ	1-1/2"	40		0	10/6	EPDM	311,76
		ЭСК 110.08	НЗ	2"	50		0	10/6	EPDM	464,45
		ЭСК 111.02	НО	3/8"	12		0	6	NBR	42,13
		ЭСК 111.03	НО	1/2"	15		0	6	NBR	48,65
		ЭСК 111.04	НО	3/4"	20		0	6	NBR	54,05
		ЭСК 111.05	НО	1"	25		0	6	NBR	58,56


ФЛАНЦЕВЫЙ - КЛАПАН СОЛЕНОИДНЫЙ АСТА НЕПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ АСТА P01/02 2/2 НО - НЗ 0,5-16 бар DN50...DN400 корпус-чугун, в комплекте с катушкой ECO 10 стандарт

	Т, °С	ТИП	ПОЛОЖЕНИЕ	DN	ОТВЕРСТИЕ мм	Рмин. , бар	Рмакс. , бар	Уплотнение	у.е.* без НДС
	-10...+80	АСТА-P01/04-050-78.0-Д-16-01-80-Ф	НЗ или НО	50	78	1	16	NBR	523,08
		АСТА-P01/04-080-203.0-Д-16-01-80-Ф	НЗ или НО	80	203	1	16	NBR	698,08
		АСТА-P01/04-100-217.0-Д-16-01-80-Ф	НЗ или НО	100	217	1	16	NBR	914,92
		АСТА-P01/04-125-330.0-Д-16-01-80-Ф	НЗ или НО	125	330	1	16	NBR	1482,32
		АСТА-P01/04-150-447.0-Д-16-01-80-Ф	НЗ или НО	150	447	1	16	NBR	1679,71
		АСТА-P01/04-200-880.0-Д-16-01-80-Ф	НЗ или НО	200	880	1	16	NBR	2592,16
		АСТА-P01/04-250-965.0-Д-16-01-80-Ф	НЗ или НО	250	965	1	16	NBR	4191,18
		АСТА-P02/04-300-965.0-Д-16-01-80-Ф	НЗ или НО	300	1504	1	16	NBR	8202,81
АСТА-P02/04-400-965.0-Д-16-01-80-Ф	НЗ или НО	400	2682	1	16	NBR	9076,27		


НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ - КЛАПАН СОЛЕНОИДНЫЙ ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ ЭСК 620-621 2/2 НО - НЗ 0-10 бар 3/8"... 1" корпус-нерж.сталь, в комплекте с катушкой

	Т, °С	ТИП	ПОЛОЖЕНИЕ	DN	ОТВЕРСТИЕ мм	Рмин. , бар	Рмакс. , бар	Уплотнение	у.е.* без НДС
	-10...+160	ЭСК 620.02.050	НЗ	3/8"	5	0	7	PTFE	50,05
		ЭСК 620.03.050	НЗ	1/2"	5	0	7	PTFE	50,05
		ЭСК 620.04.050	НЗ	3/4"	5	0	7	PTFE	56,73
		ЭСК 620.05.050	НЗ	1"	5	0	7	PTFE	62,29
		ЭСК 621.02.025	НО	3/8"	2,5	0	10	PTFE	56,73
		ЭСК 621.03.025	НО	1/2"	2,5	0	10	PTFE	56,73
		ЭСК 621.04.025	НО	3/4"	2,5	0	10	PTFE	64,51
		ЭСК 621.05.025	НО	1"	2,5	0	10	PTFE	67,85

НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ - КЛАПАН СОЛЕНОИДНЫЙ НЕПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ ЭСК 600-601 2/2 НО - НЗ 0,5-5 бар 3/8"... 2" корпус-нерж.сталь, с катушкой

	Т, °С	ТИП	ПОЛОЖЕНИЕ	DN	ОТВЕРСТИЕ мм	Рмин. , бар	Рмакс. , бар	Уплотнение	у.е.* без НДС
	-10...+80	ЭСК 600.02	НЗ	3/8"	13	0,5	16	NBR	94,54
		ЭСК 600.03	НЗ	1/2"	13	0,5	16	NBR	94,54
		ЭСК 600.04	НЗ	3/4"	20	0,5	16	NBR	112,34
		ЭСК 600.05	НЗ	1"	25	0,5	16	NBR	133,47
	-10...+80	ЭСК 600.06	НЗ	1-1/4"	32	0,5	16	NBR	262,50
		ЭСК 600.07	НЗ	1-1/2"	40	0,5	16	NBR	262,50
	-10...+80	ЭСК 600.08	НЗ	2"	50	0,5	16	NBR	372,62
		ЭСК 601.03	НО	1/2"	13	0,5	8	NBR	123,46
		ЭСК 601.04	НО	3/4"	20	0,5	8	NBR	140,15
	-10...+80	ЭСК 601.05	НО	1"	25	0,5	8	NBR	171,29
		ЭСК 601.06	НО	1-1/4"	32	0,5	8	NBR	291,42
		ЭСК 601.07	НО	1-1/2"	40	0,5	8	NBR	291,42
ЭСК 601.08		НО	2"	50	0,5	8	NBR	411,55	

ПАР И ПЕРЕГРЕТАЯ ВОДА - КЛАПАН СОЛЕНОИДНЫЙ ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ ЭСК 275-276 2/2 НО - НЗ 0-5 бар 3/8"... 1" корпус-латунь, в комплекте с катушкой

	Т, °С	ТИП	ПОЛОЖЕНИЕ	DN	ОТВЕРСТИЕ мм	Рмин. , бар	Рмакс. , бар	Уплотнение	у.е.* без НДС
	-10...+160	ЭСК 275.02.070	НЗ	3/8"	7	0	5	ВИТОН	36,71
		ЭСК 275.03.070	НЗ	1/2"	7	0	5	ВИТОН	36,71
		ЭСК 275.04.070	НЗ	3/4"	7	0	5	ВИТОН	47,75
		ЭСК 275.05.070	НЗ	1"	7	0	5	ВИТОН	51,35
		ЭСК 276.02.025	НО	3/8"	2,5	0	5	ВИТОН	42,27
		ЭСК 276.03.025	НО	1/2"	2,5	0	5	ВИТОН	42,27
		ЭСК 276.04.025	НО	3/4"	2,5	0	5	ВИТОН	46,72
		ЭСК 276.05.025	НО	1"	2,5	0	5	ВИТОН	51,17

ПАР И ПЕРЕГРЕТАЯ ВОДА - КЛАПАН СОЛЕНОИДНЫЙ НЕПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ ЭСК 200-201 2/2 НО - НЗ 0,35-5 бар 3/8" ... 2" корпус-латунь, в комплекте с катушкой

T, °C	ТИП	ПОЛОЖЕНИЕ	DN	ОТВЕРСТИЕ мм	Рмин. , бар	Рмакс. , бар	Уплотнение	у.е.* без НДС
-10...+160	ЭСК 200.02	НЗ	3/8"	12	0,35	5	PTFE	36,76
	ЭСК 200.03	НЗ	1/2"	15	0,35	5	PTFE	37,03
	ЭСК 200.04	НЗ	3/4"	20	0,35	5	PTFE	47,75
	ЭСК 200.05	НЗ	1"	25	0,35	5	PTFE	51,35
-10...+140	ЭСК 200.06	НЗ	1-1/4"	32	0,5	3	EPDM	108,12
	ЭСК 200.07	НЗ	1-1/2"	40	0,5	3	EPDM	109,20
	ЭСК 200.08	НЗ	2"	50	0,5	3	EPDM	121,31
-10...+160	ЭСК 201.02	НО	3/8"	12	0,35	12	PTFE	41,04
	ЭСК 201.03	НО	1/2"	15	0,35	12	PTFE	41,04
	ЭСК 201.04	НО	3/4"	20	0,35	12	PTFE	52,26
	ЭСК 201.05	НО	1"	25	0,35	12	PTFE	57,66
-10...+140	ЭСК 201.06	НО	1-1/4"	32	0,5	3	EPDM	117,12
	ЭСК 201.07	НО	1-1/2"	40	0,5	3	EPDM	117,12
	ЭСК 201.08	НО	2"	50	0,5	3	EPDM	124,06

ДЛЯ КОМПРЕССОРОВ (СЖАТЫЙ ВОЗДУХ) - КЛАПАН СОЛЕНОИДНЫЙ НЕПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ ЭСК 500-502 2/2 НО - НЗ 0,5-16 бар 3/8" ... 1" корпус-латунь, с катушкой

T, °C	ТИП	ПОЛОЖЕНИЕ	DN	ОТВЕРСТИЕ мм	Рмин. , бар	Рмакс. , бар	Уплотнение	у.е.* без НДС
-10...+160	ЭСК 500.02	НЗ	3/8"	12	0,5	16	VITON	34,36
	ЭСК 500.03	НЗ	1/2"	15	0,5	16	VITON	35,59
	ЭСК 500.04	НЗ	3/4"	20	0,5	16	VITON	40,04
	ЭСК 500.05	НЗ	1"	25	0,5	16	VITON	44,49
	ЭСК 502.02	НО	3/8"	12	0,5	16	VITON	38,17
	ЭСК 502.03	НО	1/2"	15	0,5	16	VITON	38,17
	ЭСК 502.04	НО	3/4"	20	0,5	16	VITON	42,27
	ЭСК 502.05	НО	1"	25	0,5	16	VITON	50,05
	ЭСК 500.00.120	НЗ	1/8"	12	0,5	16	VITON	34,36
	ЭСК 500.01.120	НЗ	1/4"	12	0,5	16	VITON	34,36
	ЭСК 502.00.120	НО	1/8"	12	0,5	16	VITON	38,17
	ЭСК 502.01.120	НО	1/4"	12	0,5	16	VITON	38,17

ДРЕНАЖНЫЙ (С ТАЙМЕРОМ) - КЛАПАН СОЛЕНОИДНЫЙ НЕПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ ЭСК 985 2/2 НО - НЗ 0,35-16 бар 3/8" ... 2" корпус-латунь, в комплекте с катушкой

T, °C	ТИП	ПОЛОЖЕНИЕ	DN	ОТВЕРСТИЕ мм	Рмин. , бар	Рмакс. , бар	Уплотнение	у.е.* без НДС
-10...+80	ЭСК 985.02	НЗ	3/8"	12	0,35	16	NBR	50,90
	ЭСК 985.03	НЗ	1/2"	15	0,35	16	NBR	50,90
	ЭСК 985.04	НЗ	3/4"	20	0,35	16	NBR	54,72
	ЭСК 985.05	НЗ	1"	25	0,35	16	NBR	59,81
-10...+80	ЭСК 985.06	НЗ	1-1/4"	32	0,5	12	NBR	105,61
	ЭСК 985.07	НЗ	1-1/2"	40	0,5	12	NBR	133,61
	ЭСК 985.08	НЗ	2"	50	0,5	12	NBR	159,06
-10...+80	ЭСК 985.00.120	НЗ	1/8"	12	0,35	16	NBR	46,98
	ЭСК 985.01.120	НЗ	1/4"	12	0,35	16	NBR	46,98

ВАКУУМНЫЕ - КЛАПАН СОЛЕНОИДНЫЙ НЕПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ ЭСК 300 2/2 НЗ -1 до 3 бар 3/8" ... 2" корпус-латунь, в комплекте с катушкой ЭКО 10 стандарт

T, °C	ТИП	ПОЛОЖЕНИЕ	DN	ОТВЕРСТИЕ мм	Рмин. , бар	Рмакс. , бар	Уплотнение	у.е.* без НДС
-10...+80	ЭСК 300.02	НЗ	3/8"	12	-1	3	NBR	40,72
	ЭСК 300.03	НЗ	1/2"	15	-1	3	NBR	40,72
	ЭСК 300.04	НЗ	3/4"	20	-1	3	NBR	47,08
	ЭСК 300.05	НЗ	1"	25	-1	3	NBR	49,63
-10...+80	ЭСК 300.00.120	НЗ	1/8"	12	-1	3	NBR	40,72
	ЭСК 300.01.120	НЗ	1/4"	12	-1	3	NBR	40,72

ТОПЛИВНЫЕ - КЛАПАН СОЛЕНОИДНЫЙ НЕПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ ЭСК 400-401 2/2 НО - НЗ 0,35-16 бар 3/8" ...2" корпус-латунь, в комплекте с катушкой ЭКО 10 стандарт


T, °C	ТИП	ПОЛОЖЕНИЕ	DN	ОТВЕРСТИЕ мм	Rмин. , бар	Rмакс. , бар	Уплотнение	у.е.* без НДС
-10...+160	ЭСК 400.02	НЗ	3/8"	12	0,35	16	VITON	36,90
	ЭСК 400.03	НЗ	1/2"	15	0,35	16	VITON	38,17
	ЭСК 400.04	НЗ	3/4"	20	0,35	16	VITON	44,54
	ЭСК 400.05	НЗ	1"	25	0,35	16	VITON	47,08
-10...+160	ЭСК 400.06	НЗ	1-1/4"	32	0,5	12	VITON	99,25
	ЭСК 400.07	НЗ	1-1/2"	40	0,5	12	VITON	127,25
	ЭСК 400.08	НЗ	2"	50	0,5	12	VITON	139,97
-10...+160	ЭСК 401.02	НО	3/8"	12	0,35	12	VITON	40,72
	ЭСК 401.03	НО	1/2"	15	0,35	12	VITON	41,99
	ЭСК 401.04	НО	3/4"	20	0,35	12	VITON	48,35
	ЭСК 401.05	НО	1"	25	0,35	12	VITON	50,90
-10...+160	ЭСК 401.06	НО	1-1/4"	32	0,5	10	VITON	103,07
	ЭСК 401.07	НО	1-1/2"	40	0,5	10	VITON	131,06
	ЭСК 401.08	НО	2"	50	0,5	10	VITON	143,79
-10...+160	ЭСК 400.00.120	НЗ	1/8"	12	0,35	16	VITON	36,90
	ЭСК 400.01.120	НЗ	1/4"	12	0,35	16	VITON	36,90
	ЭСК 401.00.120	НО	1/8"	12	0,35	12	VITON	40,72
	ЭСК 401.01.120	НО	1/4"	12	0,35	12	VITON	40,72

КАТУШКИ ЭКО 10 стандарт для КЛАПАНОВ СОЛЕНОИДНЫХ ЭСК


ТИП	ТОК	НАПРЯЖЕНИЕ	ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ВА	УДЕРЖАНИЕ ВА	у.е.* без НДС
ЭКО 10.AC.012	переменный ток	12В	30	18	10,17
ЭКО 10.AC.024		24В	30	18	10,17
ЭКО 10.AC.048		48В	30	18	10,17
ЭКО 10.AC.110		110В	30	18	10,17
ЭКО 10.AC.230		230В	30	18	10,17
ТИП	ТОК	НАПРЯЖЕНИЕ	ХОЛ. Вт	ГОР. Вт	у.е.* без НДС
ЭКО 10.DC.012	постоянный ток	12В	16	12	10,17
ЭКО 10.DC.024		24В	16	12	10,17
ЭКО 10.DC.048		48В	16	12	10,17
ЭКО 10.DC.110		110В	16	12	10,17
ЭКО 10.DC.230		230В	16	12	10,17

ТАЙМЕР ЕСТ10 для КЛАПАНОВ СОЛЕНОИДНЫХ ЕСКА

СМ. ФОТО 1

ТИП	КЛАСС ЗАЩИТЫ	ДИАПАЗОН ВРЕМЕНИ ЗАКРЫТИЯ / ОТКРЫТИЯ	у.е.* без НДС
ЕСТ10	IP65	0,5...10 секунд или 0,5...45 минут	20,02

Фото 1


МЕМБРАНЫ для СОЛЕНОИДНЫХ КЛАПАНОВ ТИП ЭСК


ТИП	у.е.* без НДС	ТИП	у.е.* без НДС
ESP-SV-001	10,38	ESP-SV-014	64,85
ESP-SV-007	12,97	ESP-SV-015	15,56
ESP-SV-008	16,86	ESP-SV-016	19,45
ESP-SV-004	28,53	ESP-SV-017	22,05
ESP-SV-009	32,42	ESP-SV-006	44,10
ESP-SV-010	36,31	ESP-SV-018	49,28
ESP-SV-002	15,56	ESP-SV-019	51,88
ESP-SV-011	19,45	ESP-SV-003	15,56
ESP-SV-012	22,05	ESP-SV-020	20,75
ESP-SV-005	51,88	ESP-SV-021	23,34
ESP-SV-013	58,36		