



ООО «НЕРУДОПТ», NERUDOPT LLC  
Адрес: 445036, Самарская обл., г. Тольятти.  
Южное шоссе 161, оф. А 205  
ОГРН: 1136320020099  
ИНН/ КПП: 6321322674/632101001  
БИК:044525201  
Р/сч.:40702810812300030516

К/сч.:30101810000000000201  
Тел.: +7(8482) 423-623  
E-mail: kupichina@mail.ru  
Сайт: www.nerudopt.ru  
Генеральный директор: Половков Сергей  
Александрович

## Коммерческое предложение на shreddеры типа **ВАЗОВЕЦ**.

### Одновальный shreddер типа **ВАЗОВЕЦ**



Материал дробления: дерево, отходы древесины, деревянные поддоны, бревна, бруса, ящики, МДФ, ДСП, ДВП, картон, макулатура, ТБО, резина, пластик, толстостенные и тонкостенные литники, **ПВД и ПНД пленка, Биг-бэги**, электронные компоненты.



## Технические характеристики однороторных шредеров типа ВАЗОВЕЦ

Модификация шредеров	1	2	3	4	5
Диаметр ротора, мм	180-200	250-300	250-300	350-400	350-400
Ширина ротора, мм	560	770	1100	1100	1530
Загрузочное окно, мм	560*700	770*900	1100*900	1100*1100	1530*1100
Размер роторных ножей, мм	20*20	30*30	30*30	40*40	40*40
Ножей на роторе, мм	21 (42)	19 (38)	27 (54)	21 (42)	29 (58)
Мощность двигателя, кВт	7,5 (15)	15 (30)	18,5 (37)	22 (45)	30 (55)
Производительность, кг/час*	100 (200)	280 (560)	400 (800)	480 (950)	650 (1300)
Цена, руб	710 000	770 000	880 000	1100 000	1 240 000

\* Производительность зависит от диаметра ячеек фракционной решетки, перерабатываемого материала, его формы, плотности, а также количества в бункере.

## Преимущества одновальных шредеров типа ВАЗОВЕЦ

- **Простота обслуживания:**

- Быстрый доступ к режущему валу
- Индивидуально подобранные сменные ножи

- **Высокая производительность при низких затратах энергии:**


- Специально рассчитанная режущая часть обеспечивает энергосбережение измельчения

- **Экономия на эксплуатационных расходах:**

- Длительный срок службы ножей
- Стальные лезвия полностью закалены, что позволяет проводить повторную заточку



## Двухвальный шредер типа ВАЗОВЕЦ



Материал дробления: применяется для измельчения крупногабаритных отходов – деревянных поддонов, мебели и т. д., а также толстостенных отходов различной формы из резины, пластмасс, пластика. Могут использоваться для измельчения мешков Биг-бэгов, отходов химического и медицинского производства.

### Технические характеристики двухвальных шредеров типа ВАЗОВЕЦ

Модификация шредеров	1	2	3
Диаметр ротора, мм	290	300-400	500
Ширина ротора, мм	1050	1050	1050
Загрузочное окно, мм	1050*500	1050*500	1050*650
Размер щепы, мм	Сито под заказ (стоимость 75.000 рублей)	Сито под заказ (стоимость 75.000 рублей)	Сито под заказ (стоимость 75.000 рублей)
Количество подвижных ножей, мм	20	30	40
Мощность двигателя. кВт	22-30	37-50	55
Производительность, кг/час*	До 1500 (в зависимости от материала)	До 1500 (в зависимости от материала)	До 3000 (в зависимости от материала)
Цена, руб	880	1 080 000	2 320 000



## Преимущества двухвальных шредеров типа ВАЗОВЕЦ

- **Надежность и продолжительность жизни:**

- Возможность работы с влажными материалами – внешнее расположение подшипников и защита их переборочными уплотнениями
- Низкий уровень шума и медленная работа ротора для возникновения небольшого количества пыли при операциях

- **Настраиваемая пропускная способность и размер частиц:**

- Настраиваемые ножи и индивидуальный подбор сита
- Оптимальная пропускная способность благодаря правильному углу резки и измельчения даже при низких скоростях

- **Экономичность, безопасность эксплуатации:**

- Возможность изготовления на заказ даже для мест, где мало места для размещения
- Система управления автоматически включает реверс и отключает питание для защиты машины от ущерба вследствие дополнительной нагрузки

### Условия поставки:

Доставка: любой ТК компанией за счет клиента.

Условия оплаты: 50/50 (50% предоплата, 50% после испытаний перед отгрузкой).

Гарантия качества: 12 месяцев

График работы сервисного отдела: по рабочим дням с 8-00 до 16-30 (по МСК)

Срок изготовления: 20-30 дней

Телефон для связи: +7 (8482) 423-623

+7 (919) 810-00-08 Сергей

Почта: [kupichina@mail.ru](mailto:kupichina@mail.ru)

Сайт: [www.nerudopt.ru](http://www.nerudopt.ru)

