


**Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека**
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)"

Аккредитованный испытательный лабораторный центр
420061, г. Казань, ул. Сеченова, д. 13а. Тел. (843) 221-90-92, факс (843) 221-90-87
ИНН/КПП 1660077474/166001001

Аттестат аккредитации:
№ РОСС RU.0001.510710 от 24.10.2014



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ)
№ 44651 от 10.07.2015

Наименование пробы (образца):

ПКРС 2015. 2000 Емкость поилки КРС №3

Время и дата отбора пробы (образца): *23.06.2015 09 ч. 00 мин.*

Время и дата доставки пробы (образца): *01.07.2015 16 ч. 40 мин.*

Сотрудник, принявший пробы: *Пом. сан. врача Салахутдинова В.Г.*

Сопроводительный документ: *Акт отбора проб ООО "ИнТехПласт"*

Цель отбора: *Экспертиза*

Основание для отбора: *По возмездному оказанию услуг*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

ООО "ИнТехПласт", 423800, РФ, РТ, г.Набережные Челны, Промышленно-коммунальная зона, Транспортный проезд, 79

Объект, где производился отбор пробы (образца):

ООО "ИнТехПласт", 423800, РФ, РТ, г.Набережные Челны, Промышленно-коммунальная зона, Транспортный проезд, 79

Договор № *908/ООЛД от 18.06.15.*

НД на методику отбора: *не указана*

Количество (объем) для исследований: *3 шт.*

Условия транспортировки: *пробы доставлены в ИЛЦ заявителем*

Изготовитель:

ООО "ИнТехПласт", 423800, РФ, РТ, г.Набережные Челны, Промышленно-коммунальная зона, Транспортный проезд, 79

Дата изготовления: *23.06.2015*

Объем партии: *30 шт.*

Тара, упаковка: *бумага изолоновая*

НД на объем лабораторных исследований и их оценку:

Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) (утв. решением Комиссии таможенного союза от 28 мая 2010 г. №299), Глава II, Р.3

НД на продукцию: *КТД ПКРС 2015.2000 СБ*

Код пробы (образца): *2420.2450.15.44651.П.*

Дополнительные сведения:

*Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец.
Перепечатка (копирование) части протокола без письменного разрешения ИЛЦ не допускается!*

Всего страниц 2: стр. 1 из 2

Код образца (пробы):2420.2450.15.44651.П.

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
Модельная среда - дистиллированная вода. Экспозиция - 1 сутки.					
1	Формальдегид	менее 0,02	не более 0,05	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.84-96
2	Фенол	менее 0,0005	не более 0,001	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.182-02
3	Стирол	менее 0,005	не более 0,02	мг/л	МР №01.024-07
4	Ацетальдегид	менее 0,05	не более 0,2	мг/л	МР №01.024-07
5	Этиленгликоль	менее 0,1	не более 1	мг/л	ПНДФ 14.1:2.250-08
Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление данного протокола					
пом. врача И.А.Нагуманова <i>И.А.Нагуманова</i>					


ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

образец «ПКРС 2015. 2000 Емкость поилки КРС №3» по исследованным показателям соответствует требованиям Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) (ЕСТ), Глава II, Р.3.

Заведующий отделением-врач по общей гигиене Джурасев М.У.

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец.
Перепечатка (копирование) части протокола без письменного разрешения ИЛЦ не допускается!

Всего страниц 2: стр. 2 из 2



Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)"

Аккредитованный испытательный лабораторный центр
420061, г. Казань, ул. Сеченова, д. 13а. Тел. (843) 221-90-92, факс (843) 221-90-87
ИНН/КПП 1660077474/166001001

Аттестат аккредитации:
№ РОСС RU.0001.510710 от 24.10.2014

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель руководителя ИЛЦ
Сафина Е.Н.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ)
№ 44650 от 10.07.2015

Наименование пробы (образца):

ПКРС 2015. 2000 Емкость полки КРС №2

Время и дата отбора пробы (образца): 23.06.2015 09 ч. 00 мин.

Время и дата доставки пробы (образца) 01.07.2015 16 ч. 40 мин.

Сотрудник, принявший пробы: Пом. сан. врача Салахутдинова В.Г.

Сопроводительный документ: Акт отбора проб ООО "ИнТехПласт"

Цель отбора: Экспертиза

Основание для отбора: По возмездному оказанию услуг

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

ООО "ИнТехПласт", 423800, РФ, РТ, г.Набережные Челны, Промышленно-коммунальная зона, Транспортный проезд, 79

Объект, где производился отбор пробы (образца):

ООО "ИнТехПласт", 423800, РФ, РТ, г.Набережные Челны, Промышленно-коммунальная зона, Транспортный проезд, 79

Договор № 908/ООЛД от 18.06.15.

НД на методику отбора: не указана

Количество (объем) для исследований: 3 шт.

Условия транспортировки: пробы доставлены в ИЛЦ заявителем

Изготовитель:

ООО "ИнТехПласт", 423800, РФ, РТ, г.Набережные Челны, Промышленно-коммунальная зона, Транспортный проезд, 79

Дата изготовления: 23.06.2015

Объем партии: 30 шт.

Тара, упаковка: бумага изоляционная

НД на объем лабораторных исследований и их оценку:

Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) (утв. решением Комиссии таможенного союза от 28 мая 2010 г. №299), Глава II, Р.3

НД на продукцию: КТД ПКРС 2015.2000 СБ

Код пробы (образца): 2420.2450.15.44650.П.

Дополнительные сведения:

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец.
Перепечатка (копирование) части протокола без письменного разрешения ИЛЦ не допускается!

Всего страниц 2: стр. 1 из 2

Код образца (пробы): 2420.2450.15.44650.П.

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ


№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
Модельная среда - дистиллированная вода. Экспозиция - 1 сутки.					
1	Формальдегид	менее 0,02	не более 0,05	мг/л	ПНД Ф 14.1:2:4.84-96
2	Фенол	менее 0,0005	не более 0,001	мг/л	ПНД Ф 14.1:2:4.182-02
3	Стирол	менее 0,005	не более 0,02	мг/л	МР №01.024-07
4	Ацетальдегид	менее 0,05	не более 0,2	мг/л	МР №01.024-07
5	Этиленгликоль	менее 0,1	не более 1	мг/л	ПНДФ 14.1:2.250-08
Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление данного протокола					
пом. врача И.А.Нагуманова <i>И.А.</i>					

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

образец «ПКРС 2015. 2000 Емкость поилки КРС №2» по исследованным показателям соответствует требованиям Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) (ЕСТ), Глава II, Р.3.

Заведующий отделением-врач по общей гигиене Джураев М.У.

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец.
 Перепечатка (копирование) части протокола без письменного разрешения ИЛЦ не допускается!



Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)"

Аккредитованный испытательный лабораторный центр
420061, г. Казань, ул. Сеченова, д. 13а. Тел. (843) 221-90-92, факс (843) 221-90-87
ИНН/КПП 1660077474/166001001

Аттестат аккредитации:
№ РОСС RU.0001.510710 от 24.10.2014

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель руководителя ИЛЦ
Сафина Г.Н.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ)
№ 44649 от 10.07.2015

Наименование пробы (образца):

ПКРС 2015. 2000 Емкость поилки КРС №1

Время и дата отбора пробы (образца): *23.06.2015 09 ч. 00 мин.*

Время и дата доставки пробы (образца) *01.07.2015 16 ч. 40 мин.*

Сотрудник, принявший пробы: *Пом. сан. врача Салахутдинова В.Г.*

Сопроводительный документ: *Акт отбора проб ООО "ИнТехПласт"*

Цель отбора: *Экспертиза*

Основание для отбора: *По возмездному оказанию услуг*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

ООО "ИнТехПласт", 423800, РФ, РТ, г.Набережные Челны, Промышленно-коммунальная зона, Транспортный проезд, 79

Объект, где производился отбор пробы (образца):

ООО "ИнТехПласт", 423800, РФ, РТ, г.Набережные Челны, Промышленно-коммунальная зона, Транспортный проезд, 79

Договор № *908/ООЛД от 18.06.15.*

НД на методику отбора: *не указана*

Количество (объем) для исследований: *3 шт.*

Условия транспортировки: *пробы доставлены в ИЛЦ заявителем*

Изготовитель:

ООО "ИнТехПласт", 423800, РФ, РТ, г.Набережные Челны, Промышленно-коммунальная зона, Транспортный проезд, 79

Дата изготовления: *23.06.2015*

Объем партии: *30 шт.*

Тара, упаковка: *бумага изоляционная*

НД на объем лабораторных исследований и их оценку:

Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) (утв. решением Комиссии таможенного союза от 28 мая 2010 г. №299), Глава II, Р.3

НД на продукцию: *КТД ПКРС 2015.2000 СБ*

Код пробы (образца): *2420.2450.15.44649.П.*

Дополнительные сведения:

*Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец.
Перепечатка (копирование) части протокола без письменного разрешения ИЛЦ не допускается!*

Всего страниц 2: стр. 1 из 2

Код образца (пробы):2420.2450.15.44649.П.

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследования	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
Модельная среда - дистиллированная вода. Экспозиция - 1 сутки.					
1	Формальдегид	менее 0,02	не более 0,05	мг/л	ПНД Ф 14.1:2:4.84-96
2	Фенол	менее 0,0005	не более 0,001	мг/л	ПНД Ф 14.1:2:4.182-02
3	Стирол	менее 0,005	не более 0,02	мг/л	МР №01.024-07
4	Ацетальдегид	менее 0,05	не более 0,2	мг/л	МР №01.024-07
5	Этиленгликоль	менее 0,1	не более 1	мг/л	ПНДФ 14.1:2.250-08
Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление данного протокола					
пом. врача И.А.Нагуманова <i>И.А.Нагуманова</i>					

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

образец «ПКРС 2015. 2000 Емкость поилки КРС №1» по исследованным показателям соответствует требованиям Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) (ЕСТ), Глава II, Р.3.

Заведующий отделением-врач по общей гигиене Джурасов М.У.

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец.
 Перепечатка (копирование) части протокола без письменного разрешения ИЛЦ не допускается!

