

Лабораторный центр
Общество с ограниченной ответственностью
«Центр контроля качества Онкологического научного центра»
 Адрес: 143422, Московская область, Красногорский район, с. Дмитровское, 160
 тел.: +7 (495) 782-30-08; +7 (495) 937-96-69, доб. 350, 359, e-mail: ckkonc@bk.ru
 Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21PK75

УТВЕРЖДАЮ
 Начальник ЛЦ
 ООО «ЦКК ОНЦ»
 Новикова М.Н.



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 2286 от «24» января 2017 г.

Оборудование, используемое при проведении испытаний	Наименование СИ (ИО), заводской номер	Свидетельство о поверке (аттестации) Срок действия поверки (аттестации)
	Весы лабораторные Pioneer PA214, заводской номер 8332240285	СП № 1303201 до 22.06.2017
	pH-метр pH-150 МИ, заводской номер 5056	№ СП1272562 до 15.06.2017
	Спектрофотометр Unicо 2804, заводской номер DBU 13081304018	СП №1258382 до 26.05.2017
	Анализатор изображения АТ-05, заводской номер 278	СП № 1347/15-О до 05.03.2017
	Весы лабораторные Ohaus PA 512, заводской номер В437021516	СП № 1232363 до 22.03.2017
Наименование образца	Продукция косметическая: Косметическое Масло Розы (эфирное)	
Серия	-	
Объем серии	-	
Срок годности	До 15.11.2019 г.	
Наименование предприятия изготовителя, адрес	"Nefertiti For Natural Oils And Herbs", Egypt, Red Sea, Hurghada, Legend in front of Mobarak 2	
Идентификационный код образца	ПКП16-131/01	
Наименование и адрес Заказчика	Индивидуальный предприниматель "Анимова Людмила Анатольевна", 125499, Российская Федерация, город Москва, улица Флотская, дом 58, корпус 1, квартира 24	
Основание для проведения испытаний	Заявка от ООО "Центр Новых Технологий Плюс" № 161 от 12.01.2017 г.	
Нормативный документ, регламентирующий объем лабораторных испытаний и их оценку	Технический регламент Таможенного Союза 009/2011 "О безопасности парфюмерно-косметической продукции"	
№, дата акта отбора образцов	№ 156-МПС от 12.01.2017 г.	
Количество образцов	6 шт.	
Дата поступления образцов	12.01.2017 г.	
Даты начала и окончания	12.01.2017 г. - 24.01.2017 г.	

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Наименование показателя	Наименование НД на методы проведения испытаний	Требования НД по контролю качества	Результаты испытания
РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ ПО ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИМ ПОКАЗАТЕЛЯМ ТР ТС 009/2011, ПРИЛОЖЕНИЕ 6, П/П. 29			
Водородный показатель, рН	ГОСТ 29188.2-91	5,0 - 9,0	7,6
РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ ПО КЛИНИЧЕСКИМ (КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНЫМ) ПОКАЗАТЕЛЯМ ТР ТС 009/2011, ПРИЛОЖЕНИЕ 9, П. 5			
Раздражающее действие	ГОСТ 33483-2015	0 баллов (отсутствие)	0 баллов (отсутствует)
Сенсибилизирующее действие		0 баллов (отсутствие)	0 баллов (отсутствует)
РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ НА СОДЕРЖАНИЕ ТОКСИЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ТР ТС 009/2011, СТАТЬЯ 5, ПУНКТ 5			
Соединения, мг/кг:	ГОСТ 31676-2012		
-свинца		не более 5,0	0,08±0,01
-мышьяка		не более 5,0	0,16±0,02
-ртути		не более 1,0	0,13±0,02
РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ ПО ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИМ ПОКАЗАТЕЛЯМ ТР ТС 009/2011, ПРИЛОЖЕНИЕ 8, ГРУППА. 5			
Общетоксическое действие, определяемое альтернативным методом in vitro (Индекс токсичности (на культуре подвижных клеток))	ГОСТ 32893-2014	Отсутствие (70-120%)	Отсутствует (99,5)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Представленный образец: Продукция косметическая: Косметическое Масло Розы (эфирное), изготовленный: "Nefertiti For Natural Oils And Herbs", Egypt, Red Sea, Hurghada, Legend in front of Mobarak 2, по проверенным показателям *соответствует* требованиям Технического Регламента Таможенного Союза 009/2011 «О безопасности парфюмерно-косметической продукции».

ПРИМЕЧАНИЕ:

Данные результаты протокола испытаний распространяются только на образцы, подвергнутые испытаниям. Настоящий протокол не может быть полностью или частично перепечатан без письменного разрешения лабораторного центра.

Ответственный исполнитель:



Сячина А.В.
(ФИО)