



ПОЛНОПРОХОДНЫЙ ШАРОВОЙ КРАН

R910

► Использование

R910 - это шаровой клапан из новой продукции компании Джакомини, которая, используя свой многолетний опыт, разрабатывает шаровые краны нового поколения, основной характеристикой которых являются шар **DADO®** и опорная поверхность пониженного трения. Результат этого соединения – кран с исключительной маневренностью, повышенной надежности и длительности срока службы, даже при использовании в тяжелых условиях. При компактных габаритных размерах и высокой прочности, R910 наилучший вариант для использования в системах с экстремальными условиями: высоким давлением, температурой или опасностью механических повреждений. Монтаж стержня с внутренней части корпуса делает R910 лучшим продуктом в системах газоснабжения, как с внутренней, так и с внешней стороны здания. Материалы, использованные в новых профильных опорах и O'кольцах, позволяют получить наиболее безопасные условия работы по холодной и горячей воде, для санитарного водоснабжения, газов, углеводородов, компрессорного воздуха, сухого пара.



► Технические Характеристики


- Максимальное рабочее давление:
4,2 МПа (42 бар) для 3/8" – 1/2" – 3/4"
3,5 МПа (35 бар) для 1" – 1" 1/4 – 1"1/2 – 2"
- Максимальная рабочая температура:
185°C при 1,05 МПа (10,5 бар)
- Мригоден для воды, газа, углеводородов, сухого пара.
- Мругие типоразмеры представлены другими моделями:
R911 с алюминиевым т-образным рычагом управления.



R910 полнопроходный шаровой кран

► Материалы

Корпус может быть выполнен из никелированной латуни. Шар серии **DADO®** бывает из латунового бриллианта, с покрытием из никеля и хрома. Корпус шара выполнен из P.T.F.E. Стальная рукоятка рычага с изоляционным пластиковым покрытием.



	A	B	C	D	E	E
1/4"	8	43	26	77	17	6,6
3/8"	10	49	32	77	21	8,8
1/2"	15	56	36	77	25	20
3/4"	20	32	48	94	31	35
1"	25	76	52	94	39	55
*1 1/4"	32	86	56	94	48	128
*1 1/2"	40	97	70	138	54	200
*2	50	111	80	138	67	312
*2 1/2"	65	153	110	190	82	497
3"	80	173	120	190	96	723
*4"	100	216	160	260	123	1252

* Клапаны сертифицированы согласно директиве PED 97/23CD и маркированы CE1115



GIACOMINI SPA

Via per Alzo, 39
28017 San Maurizio d'Opaglio (NO) - ITALY
tel +39 0322 923 111 - fax +39 0322 96 256
info@giacomini.com - www.giacomini.com