



Российская Федерация  
Общество с ограниченной ответственностью  
«УПАКОВОЧНО-МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ХОЛДИНГ»

---

+7 (473) тел/факс 335-00-05, 8 952 954-08-10, 8 930 011-11-86

Юридический адрес: Россия, 394088, г. Воронеж, ул. Антонова-Овсеенко д.23, оф 23.

Почтовые реквизиты: Россия, 394088, г. Воронеж, ул. Антонова-Овсеенко д.23, оф 23.

Internet: <http://bestumh.ru/> <http://umh.pulscen.ru/>

E-mail: [zotov@metalbank.ru](mailto:zotov@metalbank.ru), [umh01@mail.ru](mailto:umh01@mail.ru), [vrnupak1@yandex.ru](mailto:vrnupak1@yandex.ru)

---

## Машина фасовочная с вертикальной шнековой подачей продукта

### Описание:

Машина фасовочная, далее Дозатор, предназначен для шнекового (объемного) дозирования пылящих и сыпучих продуктов.

Расфасовка производится в готовые коробки, банки, мешки, пакеты или любую другую тару. Фасуемые продукты: кофе, специи, минеральные удобрения, почвогрунты и т.п.

### Принцип действия:

Дозатор собран на несущей раме-опоре, на которой закреплен бункер конусной формы. Внутри бункера подается продукт для фасовки. Подача производится шнековым загрузчиком (для почвогрунтов – скребковый транспортер), контроль наполнения бункера автоматизирован и загрузчик обеспечивает постоянный уровень продукта. Бункер оснащен активатором с независимым приводом, который обеспечивает равномерное перемешивание продукта в бункере. При перемешивании устраняются мелкие комки, продукт становится однородным. С электронного блока управления задаются параметры для работы дозатора, при его настройке, и высвечиваются текущие рабочие параметры при циклической работе. При первом запуске дозатора проводится обучение системы для работы с конкретным продуктом. После процедуры обучения дозатор готов к циклической работе. Емкость под продукт помещается под срез шнековой трубы, нажатием на педаль подается команда на набор необходимой дозы продукта. По окончании набора дозы дозатор останавливается, заслонка перекрывает выход с шнековой трубы дозатора и ждет очередной команды (нажатия на педаль).

**Наличие крупных твердых фракций в составе продукта недопустимо и грозит заклиниванием шнека и повреждением элементов конструкции!!!**



**Технические характеристики:**

<b>N</b>	<b>Характеристика</b>	<b>Параметр</b>
1	Производительность, доз/мин	5-25
2	Объем дозы, л.	0,01-0.2 0.2-1.8 1.8-11 (до 100)
3	Потребляемая мощность, кВт	1
4	Вместимость бункера, л.	20, 70, 200
5	Электропитание	380/220 В - 50Гц
6	Масса, кг	180
7	Габариты, мм	1200 x 1000 x 2000 (до 3000)

**Для точного дозирования дозы подбирается**

**Индивидуальный диаметр шнека**

**Стоимость дополнительного узла**

**(шнек+труба) - 80 000 руб.**

**(шнек+труба больших диаметров) – 110 00 руб.**

**Стоимость дозатора :**

**V=0.01 – 0.2 л – 520 000 руб.**

**V=0.2 – 1.8 л – 590 000 руб.**

**V=1,8 – 11 л (до 100 л) – 650 000 руб.**

## 2. Загрузчик продукта шнековый.



### **Технические характеристики:**

Мощность мотор-редуктора 0,75 кВт;  
Электропитание 380в;  
Потребляемая мощность 0,8 кВт;  
Высота подъема: 2200 и 2700 мм  
Емкость бункера 90 л.  
Масса не более 200 кг;  
Производительность 25 кг/мин;

На высоту подъема продукта (загружает продукт в бункер автомата)  
Бункер, шнек, шнековая труба выполнены из нержавеющей стали.

**Высота подъема 2200 мм Цена 440 000 руб.**  
**Высота подъема 2700 мм Цена 480 000 руб.**

## 3. Транспортер цепной скребковый загрузочный для грунтов

Транспортер предназначен для подъема и подачи продуктов в приемный бункер дозатора. Транспортер снабжен системой поддержания уровня продукта в бункере дозатора.

### **Технические характеристики:**

Мощность электродвигателя 0,37 кВт;  
Электропитание 380в;  
Потребляемая мощность 0,4 кВт;  
Высота подъема 1900-2790 мм

( в зависимости от исполнения) ;

Масса не более 100 кг;  
Производительность 25 кг/мин;  
Стоимость :  
Транспортер-загрузочный скребковый – **370 000 руб.**



**Срок изготовления: 30 календарных дней с момента 50% предоплаты.**

### **Условия оплаты:**

**50 % - предоплата, в течение 5 календарных дней после подписания договора,**  
**50 % - окончательный расчет по письменному уведомлению о готовности к отгрузке.**

**Производство Россия.**

**Гарантия – 12 месяцев.**

**Срок изготовления: 30 календарных дней с момента 50% предоплаты.**