

АНАЛИЗАТОРЫ ВЛАЖНОСТИ ВЕСОВЫЕ МА...R электронные фирмы “RADWAG” (Польша)



Современный лабораторный электронный измерительный прибор, предназначенный для определения массы и относительной влажности или сухого остатка в любых сыпучих и жидких продуктах (кроме, нефтепродуктов).
Во всех базовых моделях с максимальной температурой нагрева **160 гр. С** - инфракрасные лампы нагрева.

Приборы с инфракрасной лампой обеспечивают лучшую точность и повторяемость результатов, короче срок сушки, к тому же большинство образцов могут быть высушены инфракрасной лампой, галогеновый нагреватель также доступен в комплекте поставки за дополнительную плату **400 €** .

• Анализаторы влажности оснащены новым удобным для чтения жидкокристаллическим дисплеем с дополнительной информационной текстовой строкой, на которой отображаются сообщения и информация например:

название продукта,
стоимость продукта,
тара и тому подобное.

• Значки обозначают: запрограммирован режим работы анализатора, подключение к компьютеру, функции, используются.

• Анализаторы влажности имеют несколько интерфейсов: RS232, USB (Type A, Type B), USB, Wi-Fi (в качестве опции - доплата **300 €**)

• Хранение информации в 6 базах данных:

многоуровневый доступ пользователей - до 100 человек;
товаров - до 1000 товаров;
взвешиваний - до 1000;
значений тары - до 100;
программы сушки - до 100; отчет- до 1000.

Возможность импортировать и экспортировать базы данных с помощью внешних устройств хранения информации; двунаправленный обмен данными.

• Обеспечивается возможность работать нескольким пользователям на различных уровнях доступа.

Функции:

- Взвешивание
- Определение влажности
- Компенсация массы тары
- 4 профиля высушивания: (стандартный, быстрый, постепенный, средний)
- 3 типа окончания сушки: (согласно методике, автоматический, ручной)

Специалист отдела оборудования ООО «АЛХИМ» - Курчавая Дарья

8 930 090 88 61

ИНН 3123387547
КПП 312301001
ОГРН 1163123063905
ОКПО 02428185
р/с: 40702810407000004580
Белгородское отделение №8592
ПАО СБЕРБАНК
г. Белгород БИК 041403633
кор/счет 30101810100000000633

Анализатор влажности ВЕСОВЫЕ МА ... X электронные фирмы "RADWAG" (Польша)



Анализатор влажности оснащен 5" цветным сенсорным дисплеем, который обеспечивает новые возможности работы прибора и представление результатов измерений

Во всех базовых моделях с максимальной температурой нагрева 160°C – инфракрасные лампы нагрева.

Приборы с инфракрасной лампой обеспечивают лучшую точность и повторяемость результатов, короче срок сушки, к тому же большинство образцов может быть высушено инфракрасной лампой, галогеновый нагреватель также доступен в комплекте поставки за дополнительную плату **400€**.

Анализаторы влажности имеют несколько интерфейсов: RS232, USB (Type A, Type B), USB, Wi-Fi.

- Хранение информации в 6 базах данных: многоуровневый доступ пользователей - до 100 человек;
 - товаров - до 1000 товаров;
 - взвешиваний - до 1000;
 - значений тары - до 100;
 - программы сушки - до 100;
 - отчеты - до 1000.

- Возможность импортировать и экспортировать базы данных с помощью внешних устройств хранения информации; двунаправленный обмен данными.

- Обеспечивается возможность работать нескольким пользователям на различных уровнях доступа.

Функции:

- Взвешивание.
- Определение влажности.
- Компенсация массы тары. 4 профили высушивания: (стандартный, быстрый, постепенный, средний). 3 типа окончания сушки: (согласно методике, автоматический, ручной)

Автоматическое открывание сушильной камеры - базовая опция !!!

Специалист отдела оборудования ООО «АЛЛХИМ» - Курчавая Дарья
 8 930 090 88 61

	Измерение влажности
	Определение сухого остатка
	Профили высушивания
	Режимы завершения
	Визуализация процесса сушки
	Инфракрасная лампа
	Распечатка протоколов GLP
	Определение паропроницаемости
	Как опция - с макс. температурой 250 °C.

ИНН 3123387547
 КПП 312301001
 ОГРН 1163123063905
 ОКПО 02428185
 р/с: 40702810407000004580
 Белгородское отделение №8592
 ПАО СБЕРБАНК
 г. Белгород БИК 041403633
 кор/счет 30101810100000000633



ООО «АЛЛХИМ»
 308002, Белгородская область, город Белгород,
 улица Волчанская, 163-а
 тел: +7 (929) 005-04-84 , (4722) 23-19-47
 эл.почта: allhim.rus@gmail.com
 сайт: аллхим.рф

АНАЛИЗАТОРЫ ВЛАЖНОСТИ ВЕСОВЫЕ МА...R

Наименование	МА 50.R	МА 110.R	МА 210.R	МА 50/1.R
Максимальная нагрузка, г	50	110	210	50
Дискретность взвешивания, г	0,001	0,001	0,001	0,0001
Минимальная нагрузка, г	0,02	0,02	0,02	0,002
Дискретность определения влажности, %	0,001	0,001	0,001	0,0001
Точность выставления температуры	1 °С			
Диапазон температуры высушивания	50-160 °С			
Максимальная температура высушивания	до 250 °С (под заказ)			
Время измерения	1 с – 59 с			
Максимальное время высушивания	1 час .50 мин.			
Диаметр измерительной чаши	Ø 90 мм			
Температура эксплуатации	+5 - +30° С			
Лампа нагрева	Инфракрасная			
Класс точности по ГОСТУ	(II) высокий	(II) высокий	(II) высокий	(II) высокий
Цена с НДС, €.	1495	1610	1650	1655

Анализатор влажности ВЕСОВЫЕ МА...X

Наименование	МА 50.X	МА 110.X	МА 210.X	МА 50/1.X
Максимальная нагрузка, г	50	110	210	50
Дискретность взвешивания, г	0,001	0,001	0,001	0,0001
Минимальная нагрузка, г	0,02	0,02	0,02	0,002
Дискретность определения влажности, %	0,001	0,001	0,001	0,0001
Точность выставления температуры	1 °С			
Диапазон температуры высушивания	50-160 °С			
Максимальна температура высушивания	до 250 °С (под заказ)			
Время измерения	1 с – 59 с			
Максимальное время высушивания	1 час.50 мин .			
Диаметр измерительной чаши	Ø 90 мм			
Температура эксплуатации	+5 - +30° С			
Лампа нагрева	Инфракрасная			
Класс точности по ГОСТУ	(II) высокий	(II) высокий	(II) высокий	(II) высокий
Цена с НДС, €	2393	2472	2552	2393

Дополнительное оборудование :	Цена с НДС, €
Стоимость алюминиевой чашки к весам-влажномеров, 1 шт.	1
Доплата за выполнение МА ... W.H - с макс. температурой сушки 250 °С (только с галогенной лампой нагрева)	под заказ
Доплата за вып-е МА ... NS - приборов с стальной лампой нагрева в соответствии с требованиями НАССР	под заказ

Специалист отдела оборудования ООО «АЛЛХИМ» - Курчавая Дарья
 8 930 090 88 61

ИНН 3123387547
 КПП 312301001
 ОГРН 1163123063905
 ОКПО 02428185
 р/с: 40702810407000004580
 Белгородское отделение №8592
 ПАО СБЕРБАНК
 г. Белгород БИК 041403633
 кор/счет 30101810100000000633