



Ультратонкий встраиваемый  
светильник  
Серия GCL GX53

General  
Lighting Systems



Доступен в 7 вариантах цвета  
корпуса



- Современный дизайн
- Компактные размеры
- Легок в установке
- Идеален для использования в подвесных и натяжных потолках
- Доступен в 7 вариантах цвета корпуса
- Максимальная мощность лампы: 13 Ватт
- Степень защиты—IP20



**Применение:** применяется для внутреннего освещения жилых, офисных и торговых помещений. Идеально подходит для подвесных и натяжных потолков.




Ультратонкий встраиваемый  
светильник  
Серия GCL GX53


General  
Lighting Systems



## Размеры:



GCL-GX53-H18



GCL-GX53-H38

**ВНИМАНИЕ!**  
Лампа в комплект светильника не входит





# Ультратонкий встраиваемый светильник Серия GCL GX53



## Характеристики

Название модели	Код продукта	Тип патрона	Цвет корпуса	Максимальная мощность лампы	Напряжение	Частота	Размеры	Установочное отверстие	Ip	Вес
GCL-GX53-H38-W	431400	GX53	белый	13 Ватт	220 вольт	50 Гц	Ø106*38	Ø90 мм	20	95g
GCL-GX53-H38-C	431500	GX53	хром	13 ватт	220 Вольт	50 Гц	Ø106*38	Ø90 мм	20	95g
GCL-GX53-H38-G	431600	GX53	золото	13 Ватт	220 вольт	50 Гц	Ø106*38	Ø90 мм	20	95g
GCL-GX53-H38-SN	431700	GX53	сатин никель	13 Ватт	220 вольт	50 Гц	Ø106*38	Ø90 мм	20	95g
GCL-GX53-H38-GA	431800	GX53	античный зеленый	13 Ватт	220 вольт	50 Гц	Ø106*38	Ø90 мм	20	95g
GCL-GX53-H38-RA	431900	GX53	античный красный	13 Ватт	220 вольт	50 Гц	Ø106*38	Ø90 мм	20	95g
GCL-GX53-H38-GM	432000	GX53	темно - серый	13 Ватт	220 вольт	50 Гц	Ø106*38	Ø90 мм	20	95g
GCL-GX53-H18-W	432100	GX53	белый	13 Ватт	220 вольт	50 Гц	Ø101*18	Ø80мм	20	65g
GCL-GX53-H18-C	432200	GX53	хром	13 Ватт	220 вольт	50 Гц	Ø101*18	Ø80мм	20	65g
GCL-GX53-H18-G	432300	GX53	золото	13 Ватт	220 вольт	50 Гц	Ø101*18	Ø80мм	20	65g
GCL-GX53-H18-SN	432400	GX53	сатин никель	13 Ватт	220 вольт	50 Гц	Ø101*18	Ø80мм	20	65g