

AlphaTec®

ADVANCED CHEMICAL PROTECTION

5000 — модель 122

Прочный многослойный материал
высокоразличимого цвета,
обеспечивающий барьерную защиту
от химикатов; типы защиты 3/4/5

Ранее выпускались под названием: MICROCHEM® 5000 - Model 122

Предназначен для защиты; отличается превосходными защитными свойствами и стойкостью к широкому спектру опасных химикатов.

- Превосходные показатели проницаемости для многих органических и неорганических химических веществ, опасных биологических агентов и боевых отравляющих веществ
- Великолепная барьерная защита: для 14 из 15 химикатов из перечисленных в стандарте EN ISO 6529, время проникновения до прорыва составляет >480 минут
- Высокоразличимый яркий оранжевый цвет для повышения безопасности труда
- Сварные и укрепленные лентой швы обеспечивают наиболее эффективную защиту от проникновения жидкостей и частиц
- Инновационные характеристики включают двойные застежки-молнии и двойные манжеты с трикотажной внутренней манжетой для дополнительной защиты
- Многослойный материал, обеспечивающий надежную барьерную защиту — легкий, но одновременно прочный и долговечный
- Обладает антистатическими свойствами, что подтверждено результатами испытаний по стандарту EN 1149-5



Отрасли промышленности

- Химия
- Медико-биологическая отрасль
- Горнодобывающая индустрия
- Огонь и Спасение
- Нефтегазовая промышленность

Области применения

- Работы в загрязненной/зараженной зоне
- Работа с химикатами
- Заполнение/наполнение, смешивание и загрузка сырья
- Перемещение жидких и твердых материалов
- Открывание и слив насосов, клапанов, линий
- Загрузка и выгрузка

- Оборудование
- Сбор образцов сырья
- Смешивание химикатов разных концентраций, укладка в поддоны
- Ликвидация последствий химической аварии
- Сборка и разборка больших труб
- Устранение непредвиденных утечек, брызг и других загрязнений



Прочный многослойный материал высокоразличимого цвета, обеспечивающий

Ранее выпускались под названием: MICROSCHEM® 5000 - Model 122

барьерную защиту от химикатов; типы защиты 3/4/5

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Особенности дизайна	Защитный комбинезон с двухкомпонентным капюшоном, двойная застежка-молния, двойные манжеты с трикотажной внутренней манжетой и вшитые носки с закрывающими обувь штанинами. Резинки по краю капюшона, на поясе, по краю наружных манжет и по краю закрывающих обувь штанин.
Обзор стандартов	КАТЕГОРИЯ CE III (тип 3-B, тип 4-B, тип 5-B, EN 1073-2, EN 14126, EN 1149-5)
Каталожный номер изделия	5000 — модель 122
Вес	132 г/м2

Для получения дополнительной информации посетите наш сайт www.ansell.eu или позвоните нам по телефону

Регион Европы, Ближнего Востока и Африки (ЕМЕА)
 Ansell Healthcare Europe NV
 Riverside Business Park
 Blvd International, 55
 1070 Brussels, Belgium
 Тел.: +32(0)2-528-74-00
 Факс: +32(0)2-528-74-01

Североамериканский регион
 Ansell Healthcare Products LLC
 111 Wood Avenue South,
 Suite 210
 Iselin, NJ 08830, USA
 Тел.: +(800)800-0444
 Факс: +(800)800-0445

Австралия
 Ansell Limited
 Level 3,678 Victoria Street,
 Richmond, Vic, 3121
 Australia
 Тел.: +61(1800)337-041
 Факс: +61(1800)803-578

Азиатско-Тихоокеанский регион
 Ansell Global Trading Center
 (Malaysia) Sdn Bhd
 Prima 6, Prima Avenue
 Block 3512, Jaijan Teknokrat 6
 Тел.: +603(8310)6688
 Факс: +603(8310)6699

Регион Латинской Америки и Карибского бассейна
 Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
 Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,
 Q7001 Torre II,
 Suites 1304, 1305 y 1306.
 Col. Centro Sur, c.p. 76079
 Queretaro, Qro, Мексика
 Тел.: +52(442)248-1544 / 248-3133

Слово «Ansell», а также символы ® и ™ после любого названия указывают на то, что данное слово или словосочетание является товарным знаком компании Ansell Limited или одного из её филиалов. Перечень патентов, полученных в США, а также патентов, находящихся на рассмотрении в США и в других странах, перечислены на странице сайта: www.ansell.com/patentmarking © 2019, Ansell Limited. Все права защищены.

Ни этот документ, ни какое-либо заявление, сделанное в нем компанией Ansell или от ее имени, не должны истолковываться в качестве гарантии годности для продажи или пригодности какого-нибудь изделия компании Ansell для какой-либо определенной цели. Компания Ansell не несет ответственности за пригодность перчаток для какого-либо специального применения или адекватность их выбора конечным пользователем.

