

ДОМАШНИЙ КОМПЛЕКС
ROMANA

Паспорт

01.21.7.06.490.05.00-13
01.21.8.06.410.06.00-14
01.21.8.06.490.03.00-24
01.21.8.12.490.03.00-24
01.31.7.06.410.00.00-69
01.31.7.06.410.04.00-28
01.31.7.06.410.05.00-68
01.20.7.06.490.01.00-08
01.20.7.06.490.02.00-11
01.20.7.06.490.03.00-24
01.20.7.06.490.07.00-14
01.30.7.06.410.04.00-28
01.40.7.06.490.03.00-66
6.1.8.12.490.00
01.21.7.06.410.04.00-01
01.21.7.06.410.04.00-02
01.20.7.06.410.04.00-01
01.20.7.06.410.04.00-02

ВНИМАНИЕ

Предназначено только для частного использования.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Домашний комплекс _____ соответствует СТО 32.30.14-001-71030909-2019 и признан годным к эксплуатации.

Дата изготовления « ____ » _____ 20 _ г. Упаковщик _____

ОТК _____

ОТМЕТКА О ПРОДАЖЕ

Торговое предприятие _____

Продавец _____ Дата « ____ » _____ 20_ г.
(подпись) (фамилия)

М.П.

СПАСИБО

за приобретение комплекса

ROMANA

ВНИМАНИЕ

Предназначено только для частного использования.

Предназначено для одновременного использования только одним пользователем.

Вниманию установщика

Необходимо произвести монтаж изделия в соответствии с инструкцией по монтажу. После завершения установки передайте паспорт владельцу изделия. Пожалуйста, напомните владельцу о необходимости изучить инструкцию по безопасной эксплуатации.



Внимательно прочтите паспорт (ПС) для ознакомления с правилами сборки, безопасной эксплуатации, обслуживания, транспортировки и хранения изделия «Домашний комплекс». Далее – КОМПЛЕКС.

Паспорт читать совместно с инструкцией по монтажу (ИМ).

Работы по сборке, разборке и установке КОМПЛЕКСА должны производить не менее 2-х человек после изучения ПС и ИМ.

ПС; ИМ рекомендуется хранить в течение всего срока эксплуатации КОМПЛЕКСА.



Во избежание получения травм **не допускается**:

- присутствие и участие детей при монтаже КОМПЛЕКСА;
- проведение регулировки КОМПЛЕКСА детьми;
- проведение занятий детей на КОМПЛЕКСЕ без присмотра взрослых;
- проведение занятий при отсутствии мягких ковриков;
- проведение занятий на КОМПЛЕКСЕ более чем одним пользователем.

Для безопасной установки КОМПЛЕКСА необходимо учитывать:

- Деревянные потолки, подвесные и тому подобные потолки не пригодны для установки распорных КОМПЛЕКСОВ.
- Допустимый размер неровностей пола и потолка не более 5 мм.
- При установке КОМПЛЕКСА на деревянные, паркетные, ламинатные, линолеумные и т. п. полы рекомендуется использовать дополнительный фанерный лист толщиной 16...20 мм; размеры листа определить по месту (для пола на лагах лист должен лежать не менее чем на двух лагах).
- Гипсокартонные и тому подобные стены не пригодны для установки пристенных КОМПЛЕКСОВ. Прилагаемые к пристенным комплексам крепежные средства предназначены для бетонных и кирпичных стен. Используйте крепежные средства, подходящие для материала стен в вашем доме. Для выбора подходящих крепежных средств обратитесь в специализированный магазин.








Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.





В связи с постоянной работой над совершенствованием выпускаемой продукции возможны изменения, не отраженные в настоящем руководстве. Внесенные изменения не ухудшают потребительские свойства продукции.

Безопасность КОМПЛЕКСА подтверждена сертификатом соответствия:

- **Госстандарта России**, сертификат № РОСС RU.АД07.Н00407.



youtube.com/romanafun



НАУЧИТЕ РЕБЕНКА ИГРАТЬ БЕЗОПАСНО:

- ☞ Не проходить близко, перед, за или между движущимися предметами.
- ☞ Не крутить шнуры, на которых держатся качели, не качать пустые качели, не закреплять их петлей вокруг верхней перекладины.
- ☞ Не качаться боком по отношению к смежным качелям.
- ☞ Не крутить шнуры, на которых держится любое другое навесное оборудование.
- ☞ Не использовать оборудование не по назначению.
- ☞ Не покидать оборудование, пока оно находится в движении.
- ☞ Не залезать или качаться с мокрыми руками, или, когда само оборудование мокрое (например, после чистки).
- ☞ Не стоять в кольцах.
- ☞ Не использовать молотки, пилы, гвозди, гаечные ключи на оборудовании.
- ☞ Не залезать на верхнюю опору качелей.
- ☞ Не приспособливать к игровому оборудованию элементы, не разработанные специально для использования совместно с этим оборудованием, такие как (спикок этим не ограничивается): скакалки, веревки для белья, поводки, кабели и цепи. Они могут стать причиной удушья.
- ☞ Следить за другими детьми, пока сам качаешься на качелях или играешь рядом с оборудованием.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ВЗРОСЛЫЕ ДОЛЖНЫ:

- ☞ Устанавливать предельную высоту лазанья и качания в соответствии со способностями каждого ребенка.
- ☞ Одевать детей соответствующе для игр. Использовать удобную обувь с нескользящими подошвами, удобную одежду (исключить цепочки, шарфы, одежду с капюшонами, одежду со шнурками, галстуки, пончо и т. д.).
Любой элемент детской одежды, запутавшийся в оборудовании, может привести к серьезной травме.
- ☞ Проверять надежность крепления навесного оборудования.
- ☞ Помните, что дети изобретательны. Когда они придумывают небезопасные игры, будьте наготове и изменяйте правила.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

КОМПЛЕКС предназначен для выполнения занятий внутри жилых помещений.



ВНИМАНИЕ
ДЕТИ ДОЛЖНЫ ИСПОЛЬЗОВАТЬ
КОМПЛЕКС ПОД ПРИСМОТРОМ
ВЗРОСЛЫХ

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 1

Габаритные размеры, мм	См. Инструкцию по монтажу комплекса
Вес брутто, кг	
Максимальный вес пользователя, кг (кроме навесного оборудования)	100
Максимальная нагрузка на навесное оборудование, кг	50
Минимальный возраст ребенка	3 года
Срок службы	5 лет

3. УСТРОЙСТВО

3.1 Состав изделия.

3.1.1 КОМПЛЕКС представляет собой сборно-разборную каркасную конструкцию из металлических труб, закрепленную либо между полом и потолком враспор, либо установленную на пол с креплением к стене.

3.1.2 Для выполнения занятий на элементы КОМПЛЕКСА может устанавливаться навесное или встраиваемое оборудование.

3.2 Сведения по применённым материалам.

Материалы, применённые при изготовлении деталей КОМПЛЕКСА, разрешены к применению в продукции, предназначенной для детей, и имеют санитарно-эпидемиологические заключения (СЭЗ) и гигиенические сертификаты.

4. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Таблица 2

Комплектацию узлов, деталей, стандартных изделий - см. Инструкцию по монтажу комплекса	
Документация	
Паспорт	
Инструкция по монтажу (ИМ)	

В процессе сборки необходимы инструменты, указанные в таблице 3:

Таблица 3

Наименование	Количество, шт.	
Ключ гаечный S=24x13 мм	1	Входит в комплектацию
Ключ шестигранный S=6 мм	1	
Строительный отвес	1	В комплект поставки не входят
Строительный уровень	1	
Лестница-стремянка	1	

5. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

5.1 Транспортировка КОМПЛЕКСА производится в упаковке производителя любым видом транспорта, обеспечивающим сохранность изделия.

5.2 До установки в рабочее положение КОМПЛЕКС хранить в упаковке завода-изготовителя в закрытых сухих помещениях с естественной вентиляцией воздуха.

5.3 Условия хранения КОМПЛЕКСА соответствуют 2(С) по ГОСТ 15150-69.

5.4 После использования КОМПЛЕКСА, при необходимости его перевозки на другое место, рекомендуется использовать упаковку завода-изготовителя.

6. УТИЛИЗАЦИЯ

- 6.1** Перед отправкой КОМПЛЕКСА на утилизацию необходимо:
- демонтировать КОМПЛЕКС;
 - разобрать КОМПЛЕКС. Разборку КОМПЛЕКСА выполнять в последовательности, обратной сборке;
 - рассортировать детали по видам материалов, применённых для их изготовления.
- 6.2** КОМПЛЕКС не содержит опасных для здоровья и жизни веществ.
- 6.3** Утилизацию отходов осуществлять в соответствии с требованиями СанПин 2.1.7.1322-03.

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

- 7.1** Гарантийный срок эксплуатации изделия – 12 месяцев со дня реализации.
- 7.2** Гарантия не распространяется на изделия:
- поврежденные при перевозке покупателем;
 - для которых нарушены правила хранения, сборки и эксплуатации, изложенные в настоящем паспорте;
 - не имеющие в паспорте отметок об упаковке, приёмке ОТК и продаже изделия.
 - изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям стандарта организации СТО 32.14.30-001-71030909-2019 при соблюдении покупателем правил транспортировки, хранения, сборки и эксплуатации.

8. РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ

8.1 Эксплуатационные ограничения.

8.1.1 Деревянные потолки, подвесные и тому подобные потолки не пригодны для установки распорных КОМПЛЕКСОВ.

8.1.2 Допустимый размер неровностей пола и потолка не более 5 мм.

8.1.3 При установке КОМПЛЕКСА на деревянные, паркетные и т. п. полы рекомендуется использовать дополнительный фанерный лист толщиной 16...20 мм; размеры листа определить по месту (лист должен лежать не менее чем на двух лагах).

8.1.4 Гипсокартонные и тому подобные стены не пригодны для установки пристенных КОМПЛЕКСОВ. Прилагаемые к пристенным комплексам крепежные средства предназначены для бетонных и кирпичных стен. Используйте крепежные средства, подходящие для материала стен в вашем доме. Для выбора подходящих крепежных средств обратитесь в специализированный магазин.

8.1.5 Должен быть обеспечен свободный доступ к КОМПЛЕКСУ.

8.1.6 КОМПЛЕКС должен быть установлен с учетом зоны безопасности, указанной в инструкции по монтажу (ИМ) на данный комплекс.

8.2 Меры безопасности.

8.2.1 Работы по сборке, разборке и установке КОМПЛЕКСА должны производить не менее 2-х человек.

8.2.2 Не допускается присутствие и участие детей при монтаже КОМПЛЕКСА.

8.3 Сборку и монтаж КОМПЛЕКСА производить поэтапно, следуя указаниям, изложенным в инструкции по монтажу.

8.4 Навесное оборудование предназначено для детей и рассчитано на нагрузку до 50 кг. Во время занятий возможны незначительные колебания конструкции, не влияющие на безопасность занимающихся. Изделие сертифицировано, прошло необходимое испытание и имеет несущую способность достаточную для обеспечения восприятия действующих нагрузок.

9. ИНСТРУКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ



9.1 КОМПЛЕКС предназначен для взрослых и детей от 3 лет

9.2 **Внимание!** Занятия детей на КОМПЛЕКСЕ должны проводиться под наблюдением взрослых.

9.3 Максимальный вес пользователя до 100кг.

9.4 Одновременно на КОМПЛЕКСЕ может заниматься только один пользователь.

9.5 Для предотвращения ушибов и травм, во время занятий рекомендуется укладывать на пол под КОМПЛЕКСОМ и вокруг него ударопоглощающее покрытие, которое может предотвратить получение травм при падении, с учетом максимальной высоты падения (размерами не менее 1,0x1,0x0,1м).



ВНИМАНИЕ

ЭКСПЛУАТАЦИЯ КОМПЛЕКСА БЕЗ УДАРОПОГЛОЩАЮЩЕГО ПОКРЫТИЯ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К СЕРЬЕЗНЫМ ТРАВМАМ ПРИ ПАДЕНИИ.



9.6 Одновременно на КОМПЛЕКСЕ может использоваться только одно навесное оборудование. Навесное оборудование (канат, кольца гимнастические и т. п.) использовать только для упражнений.

Запрещено его другое использование (связывание самих себя или других детей, размахивание навесным оборудованием, его скручивание, раскручивание)



9.7 Запрещается прикреплять к КОМПЛЕКСУ предметы, которые не предназначены для совместного с КОМПЛЕКСОМ использования (скакалка, бельевая веревка, кабель, цепь и т.д.), так как они могут привести к травмам.



9.8 При занятиях на КОМПЛЕКСЕ на пользователе должна быть подходящая по размеру одежда и обувь. Исключить на теле пользователя наличие изделий, которые при занятиях могут непроизвольно зацепиться за детали комплекса и привести к травмам (цепочки, шарфы, одежда с капюшонами, одежда со шнурками и т. д.).

Рекомендации по спортивным упражнениям:

- При регулярных ежедневных занятиях на комплексе улучшается общее физическое состояние (осанка, аппетит, сон).
- Для развития силы и ловкости рекомендуются следующие упражнения:
 - на гимнастической лестнице - подъем и опускание по лестнице, тренировка брюшного пресса;
 - на канате - подтягивание, подъем по канату;
 - на кольцах и трапедии – подтягивание, перевороты, тренировка брюшного пресса.
- Конкретные виды упражнений и объемы нагрузок выбираются после консультации со специалистами (спортивные тренеры, врачи).



В случае невыполнения мер безопасности и указаний по эксплуатации КОМПЛЕКСА пользователь может получить травмы!

10. ИНСТРУКЦИЯ ПО ОСМОТРУ И ПРОВЕРКЕ ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Перед началом эксплуатации необходимо

- Провести визуальный осмотр КОМПЛЕКСА;
- Проверить целостность конструкции, наличие всех элементов КОМПЛЕКСА.



Невыполнение осмотра и проверки КОМПЛЕКСА может привести к его падению или опрокидыванию!

11. ИНСТРУКЦИЯ ПО ОСМОТРУ И РЕМОНТУ

11.1 Ежедневно, перед началом занятий, проводить визуальный осмотр:

- Проверить узлы крепления. При ослаблении крепежных соединений, произвести их подтяжку, используя стандартный инструмент.
- Проверить прочность узлов и элементов подвески навесного оборудования, выполненных на основе веревок и шнуров. Проверить целостность веревок, шнуров, отсутствие перетирания и повреждений волокон, прядей;
- Проверить целостность деревянных деталей навесного оборудования.
- Проверить наличие защитных пластмассовых колпачков на крепёжных деталях;
- Проверить устойчивость комплекса и надёжность крепления лестницы;

11.2 Раз в месяц проводить функциональный осмотр. Проверить устойчивость конструкции, прочность узлов крепления. Проверить отсутствие смещения элементов КОМПЛЕКСА; от положения при первоначальной установке; затяжку крепёжных и резьбовых соединений; надёжность крепления анкерных болтов;

11.3 Проводить ежегодный основной осмотр.

Все вышедшие из строя комплектующие элементы заменять аналогичными, произведенными на предприятии – изготовителе.

Запрещается самостоятельное изготовление и замена составных частей оборудования.

ЗАО «ЗАВОД ИГРОВОГО СПОРТИВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ»

428037, Россия, Чувашская Республика, г. Чебоксары,

Монтажный проезд, 6б; тел./факс (8352) 22-21-23

E-mail: romana@romana.ru, www.romana.ru.