









































Наименование		Краткое описание *** запрашивайте брошюру на каждый продукт!	Артикул	Упако вка	Цена, евро, с НДС
Claris Ultra System 170		Универсальное решение: многоступенчатый фильтр для кофемашин, вендинговых систем, парогенераторов; активированный уголь: угольный блок, 5 мкр, двухступенчатое умягчение: ионный обмен и активный компонент, сокращающий накипь, байпас, сохранение в воде минералов благодаря технологии полифосфатов, ресурс 1800 л. при Dh 10	4339-85	1	85,00
Claris Ultra System S 250		Универсальное решение: многоступенчатый фильтр для кофемашин, вендинговых систем, парогенераторов; активированный уголь: угольный блок, 5 мкр, двухступенчатое умягчение: ионный обмен и активный компонент, сокращающий накипь, байпас, сохранение в воде минералов благодаря технологии полифосфатов, ресурс 2810 л. при Dh 10	4339-80	1	110,00
Claris Ultra System M 500		Универсальное решение: многоступенчатый фильтр для кофемашин, вендинговых систем, парогенераторов; активированный уголь: угольный блок, 5 мкр, двухступенчатое умягчение: ионный обмен и активный компонент, сокращающий накипь, байпас, сохранение в воде минералов благодаря технологии полифосфатов, ресурс 4690 л. при Dh 10	4339-81	1	150,00
Claris Ultra System L 1000		Универсальное решение: Многоступенчатый фильтр для кофемашин, вендинговых систем, парогенераторов; активированный уголь: угольный блок, 5 мкр, двухступенчатое умягчение: ионный обмен и активный компонент, сокращающий накипь, байпас, сохранение в воде минералов благодаря технологии полифосфатов, ресурс 8750 л. при Dh 10	4339-82	1	215,00
Claris Ultra System XL1500		Универсальное решение: многоступенчатый фильтр для кофемашин, вендинговых систем, парогенераторов; активированный уголь: угольный блок, 5 мкр, двухступенчатое умягчение: ионный обмен и активный компонент, сокращающий накипь, байпас, сохранение в воде минералов благодаря технологии полифосфатов, ресурс 12500 л. при Dh 10	4339-83	1	270,00
Claris Ultra 2000XXL Cartridge		Универсальное решение: многоступенчатый фильтр для кофемашин, вендинговых систем, парогенераторов; активированный уголь: угольный блок, 5 мкр, двухступенчатое умягчение: ионный обмен и активный компонент, сокращающий накипь, байпас, сохранение в воде минералов благодаря технологии полифосфатов, ресурс 20630 л. при Dh 10	4339-84	1	375,00
Claris Prime		Универсальное решение: многоступенчатый фильтр для кофемашин, вендинговых систем, парогенераторов; Защищает оборудование от накипи и коррозии, вызываемой минералами, в районах с высоким содержанием общего количества растворенных твердых веществ (TDS), хлорида (Cl-) и сульфата (SO4) в воде, Скорость потока воды: 3,79 л/мин Номинальный ресурс: 4750 литров для эспрессо 2110 литров для духовок прямого впрыска	4339-86	1	400,00
Claris Gen2 Head Filter Head, 3/8"		Головная часть для систем CLARIS ULTRA. Встроенный шланг для слива при подключении, автоматический кран. Резьба 3/8	4339-90	1	70,00
Claris Gen2 Head L/R 3/8" QCF (JG)		Головная часть для систем CLARIS ULTRA. Встроенный шланг для слива при подключении, автоматический кран. Быстросъемное соединение 3/8 John Guest	4339-92	1	70,00
Flow Meter		Электронный счетчик воды	4339-30	1	105,00

<p>Prefilter E10, W/EC110 10" prefilter</p> 	<p>Префильтр для всех видов водоподготовки; фильтр грубой очистки прозрачной колбой, надежный корпус: удобная прозрачная колба длиной 25 см, простая замена картриджей, номинальная фильтрация до 10 мкр, максимальная скорость потока 22 л/мин</p>	EV979580	1	105,00
<p>Cartridge for E10, 40pcs/box</p> 	<p>картридж для фильтра грубой очистки E10</p>	EV953440	40	6,00
<p>Prefilter E20,W/ EC210 20" prefilter</p> 	<p>Префильтр для всех видов водоподготовки; фильтр грубой очистки прозрачной колбой, надежный корпус: удобная прозрачная колба длиной 50 см, простая замена картриджей, номинальная фильтрация до 10 мкр, максимальная скорость потока 22 л/мин</p>	EV979590	1	160,00
<p>Cartridge for E20, 20pcs/box</p> 	<p>картридж для фильтра грубой очистки E20</p>	EV953420	20	11,00
<p>OCS2 Cartridge (carbon block + micropure+scale inhibitor)</p> 	<p>Фильтр тонкой очистки для приготовления воды для кофе, чая, а также питьевой воды, с высокой степенью очистки и ингибированием накипи. Лучшее решение для домашнего использования, офисов, общепита. Идеален для воды с невысокой степенью минерализации. Активированный уголь, ингибитор накипи с системой полифосфатов, ограничение роста бактерий, фильтрация 0,5 мкр., ресурс 5 678 литров. Вкус-запах-хлор-накипь.</p>	EV961807	6	61,00
<p>BH2 Replacement Cartridge, precoat, scale inh+membrane 11350 litres</p> 	<p>Фильтр тонкой очистки для приготовления воды для кофе, чая, а также питьевой воды, с высокой степенью очистки и ингибированием накипи. Лучшее решение для домашнего использования, офисов, общепита. Идеален для воды с невысокой степенью минерализации. Активированный уголь, ингибитор накипи с системой полифосфатов, ограничение роста бактерий, фильтрация 0,5 мкр., ресурс 11 350 литров. Вкус-запах-хлор-накипь.</p>	EV961251	6	75,00
<p>MH2 Cartridge (carbon block+scale inhibitor+membrane) 34 000 litres</p> 	<p>Фильтр тонкой очистки для приготовления воды для кофе, чая, а также питьевой воды, с высокой степенью очистки и ингибированием накипи. Лучшее решение для домашнего использования, офисов, общепита. Идеален для воды с невысокой степенью минерализации. Активированный уголь, ингибитор накипи с системой полифосфатов, ограничение роста бактерий, фильтрация 0,5 мкр., ресурс 34 069 литров. Вкус-запах-хлор-накипь.</p>	EV961326	6	110,00
<p>QL3B Head</p> 	<p>головная часть для металлических картриджей EVERPURE, резьбовые соединения 3/8</p>	4312-13	12	45,00
<p>QL1 WITH 3/8" JG Fitt</p> 	<p>головная часть для металлических картриджей EVERPURE, быстросъемные соединения 3/8 трубка John Guest</p>	EV925617	1	45,00
<p>BW FILTER HEAD 3/8" BSP</p> 	<p>головная часть для металлических картриджей BW EVERPURE, резьбовые соединения 3/8</p>	4271-22	1	85,00
<p>2CB5 (5micron carbon)</p> 	<p>Префильтр для кофейного оборудования в общепите, вендинговых систем, офисного оборудования. Для воды с невысоким уровнем жесткости. Готовит воду премиального качества с высокой степенью очистки активированный уголь, угольный блок, фильтрация 5 мкр., ресурс 11 356 литров, максимальная скорость потока: 6,32 л/мин. Вкус-запах-хлор</p>	EV961705	6	45,00

4CB5 (5micron carbon)		Префильтр для кофейного оборудования в общепите, вендинговых систем, офисного оборудования. Для воды с невысоким уровнем жесткости. Готовит воду премиального качества с высокой степенью очистки. Активированный уголь, угольный блок, фильтрация 5 мкр., ресурс 22 710 литров, максимальная скорость потока воды: 6,32 л/мин. Вкус-запах-хлор	EV961706	6	50,00
7CB5 (5micron carbon)		Префильтр для кофейного оборудования в общепите, вендинговых систем, офисного оборудования. Для воды с невысоким уровнем жесткости. Готовит воду премиального качества с высокой степенью очистки. Активированный уголь, угольный блок, фильтрация 5 мкр., ресурс 37 850 литров. Вкус-запах-хлор.	EV961816	6	70,00
2CB5-S Cartridge (carbon block +scale inhibitor)		Префильтр для кофейного оборудования в общепите, вендинговых систем, офисного оборудования. Готовит воду премиального качества с высокой степенью очистки. Активированный уголь: угольный блок, ингибитор накипи с системой полифосфатов, ограничение роста бактерий, фильтрация 5 мкр., ресурс 11 356 литров. Вкус-запах-хлор-накипь	EV961722	6	65,00
4CB5-S Cartridge (carbon block +scale inhibitor)		Префильтр для кофейного оборудования в общепите, вендинговых систем, офисного оборудования. Готовит воду премиального качества с высокой степенью очистки. Активированный уголь: угольный блок, ингибитор накипи с системой полифосфатов, ограничение роста бактерий, фильтрация 5 мкр., ресурс 22 710 литров. Вкус-запах-хлор-накипь	EV961726	6	66,00
7CB5-S Cartridge (carbon block+scale inhibitor)		Префильтр для кофейного оборудования в общепите, вендинговых систем, офисного оборудования. Готовит воду премиального качества с высокой степенью очистки. Активированный уголь: угольный блок, ингибитор накипи с системой полифосфатов, ограничение роста бактерий, фильтрация 5 мкр., ресурс 37 850 литров. Вкус-запах-хлор-накипь	EV961826	6	100,00
i500 Cartridge (carbon block+scale inh +membrane 0,5)		Фильтр тонкой очистки для питьевой воды и льдогенераторов, а также для кофейного оборудования при низкой минерализации воды. С системами Micro-Pure II и Ag Ion. Валик из спрессованных частиц активированного угля, ингибитор накипи и отложений на льдогенераторах с системой полифосфатов, бактериостат с ионами серебра: воздействие на большинство бактерий, микробов и грибов, фильтрация 0,5 мкр., ресурс 11 356 литров. Вкус-запах-хлор-биология-накипь.	EV961224	6	75,00
i2000 Cartridge (carbon block+scale inh +membrane 0,5)		Фильтр тонкой очистки для питьевой воды и льдогенераторов, а также для кофейного оборудования при низкой минерализации воды. С системами Micro-Pure II и Ag Ion. Валик из спрессованных частиц активированного угля, ингибитор накипи и отложений на льдогенераторах с системой полифосфатов, бактериостат с ионами серебра: воздействие на большинство бактерий, микробов и грибов, фильтрация 0,5 мкр., ресурс 34 069 литров. Вкус-запах-хлор-биология-накипь.	EV961227	6	105,00
4C Cartridge (carbon block+membrane)		Фильтр тонкой очистки для производства питьевой воды в общепите, а также для домашнего использования. Активированный уголь, бактериостатический, сокращение бактерий, фильтрация частиц и микроорганизмов до 0,5 мкр., ресурс 11 356 литров. Вкус-запах-хлор-биология.	EV960100	6	55,00
MC2 Cartridge (carbon block+membrane)		Фильтр тонкой очистки для производства питьевой воды в общепите, содовой и комбинированных систем. Эксклюзивная разработка, спрессованные микро-частицы активированного угля с супер-тонкой фильтрацией до 0,2 мкр, бактериостатический, сокращение бактерий, фильтрация 99,9999% частиц и микроорганизмов, улучшение вкуса холодных напитков, ресурс 34 068 литров, скорость потока 6,3 л/мин. Вкус-запах-хлор-биология.	EV961255	6	90,00
7NE magnesium cartridge		Картридж для повышения минерализации с добавлением магния. Повышает pH воды, сокращает кислотность, уменьшая риск коррозии; защищает оборудование. Для воды с низкой степенью минерализации и хлоридами.	EV960702	1	100,00

ENDURANCE TKO FILTER		<p>Фильтр грубой очистки высокой производительности. Фильтрует все твердые частицы, включая ржавчину. Высокопроизводительный фильтр грубой очистки: поверхность фильтрации в 20 раз больше самых больших стандартных префильтров. Микрофильтр с собственной системой Fiberdyne, с системой автопромывки, фильтрация до 0,65 мкр, ресурс 378 540 литров, замена картриджа один раз в год. Рабочее давление: 0,7 - 6,9 бар, рабочая температура: 2-38 С. Скорость потока: до 60 л/час</p>	EV943750	1	610,00
Endurance Pleated Repl. Cartridge	* см. на картинке выше	картридж для системы Endurance	FE4620YYA B	1	460,00
MicroGuard Pro2 Cartridge		<p>Фильтр тонкой очистки для питьевой воды и кулеров. Активированный уголь, мембрана, удаление бактерий и вирусов механическим способом на 99,9999%, удаление асбеста, фильтрация до 0,15 мкр, ресурс 8 330 литров, максимальная скорость потока - 3,8 л/мин</p>	EV963701	6	125,00
MicroGuard Pro4 Cartridge		<p>Фильтр тонкой очистки для питьевой воды. Активированный уголь, мембрана, удаление бактерий и вирусов механическим способом на 99,9999%, удаление асбеста, фильтрация до 0,15 мкр, ресурс 13 600 литров, максимальная скорость потока - 3,8 л/мин</p>	EV963702	6	150,00
2FC Fiberdyne Cartridge (6) 22000 liters		<p>Фильтр тонкой очистки для питьевой воды и комбинированных систем с ионами серебра. Система fiberdyne - запатентованная разработка evergrip - валик из спрессованных микрочастиц активированного угля; благодаря большой площади соприкосновения и высокой плотности fiberdyne, фильтр имеет номинальную тонкость фильтрации 0,2 мкр механическим способом, высокую пропускную способность; фильтрует микроорганизмы и ингибирует их рост внутри фильтра. Цвет-запах-хлор-биология. Ресурс 22 700 л, рабочее давление 5,6 бар, скорость потока 9,5 л/мин</p>	EV969156	6	80,00
2FC-S Cartridge (6) 22000 l+scale inhibitor		<p>Фильтр тонкой очистки для питьевой воды, комбинированных систем, для кофейного оборудования и льдогенераторов с ионами серебра. Система fiberdyne - запатентованная разработка evergrip - валик из спрессованных микрочастиц активированного угля; благодаря большой площади соприкосновения и высокой плотности fiberdyne, фильтр имеет номинальную тонкость фильтрации 0,2 мкр механическим способом; не пропускает микроорганизмы и ингибирует их рост внутри фильтра. Препятствует образованию накипи. Цвет-запах-хлор-биология-накипь. Ресурс 22 700 л, рабочее давление 5,6 бар, скорость потока 9,5 л/мин</p>	EV969176	6	85,00
4FC Fiberdyne II Cartridge 56781 lt		<p>Фильтр тонкой очистки для питьевой воды и комбинированных систем с ионами серебра. Система fiberdyne - запатентованная разработка evergrip - валик из спрессованных микрочастиц активированного угля; благодаря большой площади соприкосновения и высокой плотности fiberdyne, фильтр имеет номинальную тонкость фильтрации 0,2 мкр механическим способом, высокую пропускную способность; фильтрует микроорганизмы и ингибирует их рост внутри фильтра. Цвет-запах-хлор-биология. Ресурс 56 780 л, рабочее давление 5,6 бар, скорость потока 9,5 л/мин</p>	EV969221	6	117,00
4FC-S Fiberdyne II Cartridge		<p>Фильтр тонкой очистки для питьевой воды, комбинированных систем, для кофейного оборудования и льдогенераторов с ионами серебра. Система fiberdyne - запатентованная разработка evergrip - валик из спрессованных микрочастиц активированного угля; благодаря большой площади соприкосновения и высокой плотности fiberdyne, фильтр имеет номинальную тонкость фильтрации 0,2 мкр механическим способом; не пропускает микроорганизмы и ингибирует их рост внутри фильтра. Препятствует образованию накипи. Цвет-запах-хлор-биология-накипь. Ресурс 56 780 л, рабочее давление 5,6 бар, скорость потока 9,5 л/мин</p>	EV969231	6	130,00
7FC Fiberdyne II Cartridge		<p>Фильтр тонкой очистки для питьевой воды и комбинированных систем с ионами серебра. Система fiberdyne - запатентованная разработка evergrip - валик из спрессованных микрочастиц активированного угля; благодаря большой площади соприкосновения и высокой плотности fiberdyne, фильтр имеет номинальную тонкость фильтрации 0,2 мкр механическим способом, высокую пропускную способность; фильтрует микроорганизмы и ингибирует их рост внутри фильтра. Цвет-запах-хлор-биология. Ресурс 94 635 л, рабочее давление 5,6 бар, скорость потока 9,5 л/мин</p>	EV969261	6	185,00

7FC-S Fibredyne II Cartridge		Угольный фильтр тонкой очистки для питьевой воды, комбинированных систем, для кофейного оборудования и льдогенераторов с ионами серебра. Система fibredyne - запатентованная разработка everpure - валик из спрессованных микрочастиц активированного угля; благодаря большой площади соприкосновения и высокой плотности fibredyne, фильтр имеет номинальную тонкость фильтрации 0,2 мкр механическим способом; не пропускает микроорганизмы и ингибирует их рост внутри фильтра. Препятствует образованию накипи. Цвет-запах-хлор-биология-накипь. Ресурс 94 635 л, рабочее давление 5,6 бар, скорость потока 9,5 л/мин	EV969271	6	200,00
7OF Cartridge		Окислительный фильтр для воды против железа, марганца и серы. Удаляет вредные привкусы и запахи, путем окисления растворенного железа, марганца и серы.	ev960703	1	140,00
MIDI WATER BOOST 3/8 BARB/EU		Система нагнетания давления для кофе-машин, льдогенераторов и розлива напитков с накопителем. С редуктором давления. Рабочее давление - до 6 бар, накопитель 7,6 л, 220V	804-034EU	1	630,00
50 PSI WPRV W/O Fittings Pressure Regulator		Редуктор давления. Фиксирует давление воды на 3,5 бара.	183-150-NF	12	33,00
MRS-350BL		Система обратного осмоса с подмесом. Позволяет создавать смесь из дистиллированной воды и водопроводной воды с необходимой вам степенью минерализации, а затем пропускает созданную в необходимой пропорции воду через картридж субмикронной фильтрации ; производительность - 1325 л/сутки, 0,9 л/мин. Требуется скорости потока воды на входе 2,7 л/мин, максимальный TDS на входе - 1500 ppm	EV997035	1	2350,00
CONSERV® 75E		Система обратного осмоса с подмесом. Высокоэффективная система обратного осмоса для эспрессо и комбинированных решений, таких как эспрессо и льдогенераторы. Позволяет создавать смесь из дистиллированной воды и водопроводной воды с необходимой вам степенью минерализации. Три выхода воды различной минерализации, для подключения оборудования. Требуется скорости потока воды на входе 1,9 л/мин, максимальный TDS на входе - 1000 ppm, производительность - 191,2 л/сутки	EV997701	1	2150,00
CONSERV® 75E RO CARTRIDGE KIT		Комплект сменных картриджей для обратно-осмотической системы CONSERV 75E	EV997725	1	470,00
7CC-BW Cartridge (feeder for MRS-100,225,350)		Реинерализатор для систем обратного осмоса. Повышает общую минерализацию воды. Защищает оборудование от коррозии.	EV962705	1	100,00
7TO-BW (carbon prefilter for MRS-350)		Картридж для применения в обратноосмотических системах Everpure. Угольный фильтр уменьшает вкус и запах хлора, а также хлорамина. Удаляет нежелательные примеси. Ресурс 113 562 л.	EV962704	1	150,00
MR-350 (RO for MRS-350)		картридж для системы MR	EV962707		700,00

BW4400 (Postfilter cartridge for MRS- 350BL)		картридж для системы BW	EV966824	1	90,00
MRS 600 HE230VAC, 600 gpd		Система обратного осмоса с реминерализатором или подмесом. Позволяет создавать смесь из дистиллированной воды и водопроводной воды с необходимой вам степенью минерализации, а затем пропускает созданную в необходимой пропорции воду через картридж субмикронной фильтрации ; производительность - 2271 л/сутки, 1,9 л/мин. Требуется скорости потока воды на входе 2,7 л/мин, максимальный TDS на входе - 1000 ppm	EV 997047	1	4700,00
MR-600 Cartridge		Мембрана для обратно-осмотической системы MRS-600 HE	EV962713	1	750,00
7FS-BW Cartridge		Картридж для применения в обратноосмотических системах Everpure. Угольный фильтр уменьшает вкус и запах хлора и других агрессивных примесей. Эффективно фильтрует грязь и частицы до 5 микрон. Ресурс 113 562 л.	EV962716	1	95,00
2SR-BW Cartridge		Картридж для применения в обратноосмотических системах Everpure. Предназначен для защиты мембраны от нежелательных примесей, а также увеличения срока службы мембран обратного осмоса.	EV962714	1	105,00
GS-215RO-H-in- Line Filter Kit		Кокосовый постфильтр , изготовлен из 100% кокосовой скорлупы. Удаляет вкус и запах хлора, компактен. Ресурс 33879 л.	EV962715	1	37,00
EVERPURE® QC7/INSURICE® TWIN FILTER HEAD		Двойная головная часть с манометрами для металлических картриджей Everpure	EV927222	1	350,00
QC71 QUAD PARALLEL HEAD		Четверная головная часть с манометрами для металлических картриджей Everpure	EV933611	1	680,00
EVERPURE® COLDRINK® 4/INSURICE® QUAD PF 20" MANIFOLD		Грубый фильтр E20 плюс четверная головная часть с манометрами для металлических картриджей Everpure	EV929324	1	920,00
EVERPURE® COLDRINK® 2/INSURICE® TWIN PF 10" MANIFOLD		Грубый фильтр E10 плюс двойная головная часть с манометрами для металлических картриджей Everpure	EV929302	1	460,00