

## Fusso Mirror Shine 9 Month. Выдающаяся долговечность



Сильный грязеотталкивающий эффект на протяжении нескольких месяцев. Fusso Coat Mirror Shine не позволяет частичкам грязи приставать к кузову вашего автомобиля. Поддержание кузова в чистом виде становится проще — достаточно просто ополоснуть автомобиль водой.

Если у вас нет времени на регулярное посещение автомоек или же вы моете автомобиль всего несколько раз в год, то Fusso Coat Mirror Shine — идеальный выбор для вас.

### 1. Прежде всего, ополосните автомобиль водой.



Начните мойку автомобиля с ополаскивания кузова. Большим количеством воды смойте частички грязи и песка, которые могут поцарапать краску автомобиля в процессе мойки. Вполне возможно, что не все загрязнения

удастся смыть с кузова, но даже та грязь, что останется, размягчится, впитав воду. Лучше всего ополаскивать автомобиль сверху вниз.

## **2. Используйте автомобильный шампунь.**



Правильная подготовка поверхности к

нанесению состава обеспечивает наилучший результат. Потёки воды и следы высохших капель на поверхности кузова ухудшают свойства состава и влияют на блеск. Их необходимо удалить с помощью специального автомобильного шампуня.

## **3. Аккуратно вымойте автомобиль.**



Аккуратными движениями вымойте автомобиль. Используйте большое количество пены, не трите слишком сильно, т. к. это может вызвать появление царапин на лакокрасочном покрытии.

## **4. Тщательно смойте пену.**





Во избежание появления пятен на кузове не допускайте высыхания моющих средств на автомобиле. Тщательно и полностью смывайте моющие составы, особенно если вы используете мощные автомобильные шампуни. Смывая пену, двигайтесь сверху вниз.

#### **5. Нанесите состав на сухую поверхность.**



Дайте кузову автомобиля высохнуть. Хорошо встряхните бутылку с составом для наилучшего перемешивания ингредиентов. Нанесите состав на входящую в комплект тканевую салфетку.

#### **6. Не требует располировки после нанесения.**



Наносите состав, чередуя вертикальные и горизонтальные движения. Старайтесь делать последнее движение по направлению движения автомобиля. В процессе нанесения бывает нелегко определить какие участки уже обработаны, а какие ещё нет, поэтому рекомендуется наносить состав постепенно на участки размером примерно 40x40см.

При повторном нанесении полироли эффект возрастает.

Для того чтобы покрытие стало прочным, должно пройти 24 ч после нанесения. В это время не пользуйтесь моющими средствами для автомобиля (дождь и вода не влияют на эффект полироли).

**Яркий, сверкающий блеск.**



Полностью оправдывая своё название, Fusso Coat Mirror Shine придаёт вашему автомобилю яркий зеркальный блеск.

**Устойчиво к воздействию нефтепродуктов. Высокие олеофобные свойства в течение длительного времени.**

