

## **ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ № 87475109**

к ГОСТ 12.4.280-2014 «Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Общие технические требования.»

**Костюм Челси (тк.Канвас,270) брюки, хаки/бежевый**

**Согласовано:**

Руководитель Дизайн бюро: Ненадова И.А.

**Исполнители:**

Конструктор: Дунаева А.А.

Технолог: Богатырева Е.А.



Рис.1.Эскиз Костюм Челси (тк.Канвас,270) брюки, хаки/бежевый, куртка, вид спереди




Рис.2.Эскиз Костюм Челси (тк.Канвас,270) брюки, хаки/бежевый, куртка, вид сзади.



Рис.3.Эскиз Костюм Челси (тк.Канвас,270) брюки, хаки/бежевый, вид спереди и сзади.

Изготовление и раскрой (отклонения от нитей основы в тканях и допуски при раскрое) изделия, должны соответствовать требованиям настоящего технического описания, основам промышленных методов обработки специальной одежды и образцу, утверждённому в установленном порядке. Раскладка выполняется на лицевой стороне ткани.

Изделия по размерам должны изготавливаться на типовые фигуры, в соответствии с классификацией: по обхвату груди 80-140, по росту 158-200 по ГОСТ 31399-2009 и настоящего технического описания.

Табл. 1.

Обхват груди типовой фигуры, см						
80-84	88-92	96-100	104-108	112-116	120-124	128-132
Рост типовой фигуры, см						
158-164		170-176		182-188		194-200

## Описание внешнего вида модели

**Костюм Челси (тк.Канвас,270) брюки, хаки/бежевый**, предназначен для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий, изготавливается в соответствии с ГОСТ 12.4.280-2014 «Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Общие технические требования».

**Костюм состоит из куртки и брюк.**

**Куртка** укороченная с цельнокроеным поясом и с центральной застёжкой на тесьму-«молния». Тесьма- «молния» закрыта цельнокроеными рамками бортов.

*Полочки* состоят из кокетки, полочки и боковой части полочки. Кокетка двойная, цельнокроеная с кокеткой спинки, верхняя часть кокетки имеет декоративные строчки. Срез соединения с полочкой фигурный. Между кокеткой и полочкой вставлен СОП. Левая полочка в верхней части имеет прорезной карман с рамками, закрывающийся на молнию. **В верхней части внутри кармана вставлена петля под бейдж из репсовой ленты.**

В нижней части полочек расположены прорезные карманы, закрывающиеся на молнию, с фигурными листочками, нижним срезом выходящими в низ изделия. В нижней части полочки в шов притачивания боковой части полочки вставлена пата, застегивающаяся на участок ленты контакт для регулирования низа куртки по фигуре. **В левый боковой шов (10,0 см от низа) вставлена этикетка-флажок Факел.** С изнаночной стороны в левый боковой шов (150 мм от низа) настрачивается запасной лоскут. **В нижней части мешковины бокового кармана левой полочки настрачивается этикетка ФИО.** В области подмышечных впадин со стороны полочки и передней части рукава вентиляционная вставка из сетки.

*Спинка* состоит из кокетки, спинки, и боковых частей с цельнокроеным объемом складки. Между кокеткой и центральной частью располагается вставка из СОП. В шве притачивания бочка к спинке закладывается складка отстроченная по

ребру и закрепленная двумя закрепками в верхней и в нижней части складки, длина закрепки 10мм.

*Рукав* втачной, одношовный состоит из средней части, и фигурной нижней части, локтевой части и передней части рукава. Локтевая часть имеет две выточки. В шов соединения средней и нижней части рукава вставлена СОП. Низ рукава обработан швом в подгибку с закрытым срезом. В шов стачивания рукава вставлена пата с участком ленты контакт для регулирования низа рукава. На среднюю часть левого рукава настроен карман «под ручку» с зональным делением.

*Воротник* втачной-стойка, внешний воротник из основной ткани, внутренний воротник из отделочной ткани. В горловину куртки втачивается этикетка основная и вешалка.

*Низ* куртки с цельнокроеным поясом обработан обтачкой.

**Брюки** прямого силуэта с притачным поясом застегивающимся на одну петлю и пуговицу, и центральной застежкой «гульфик» на тесьму-«молния».

*Передняя часть брюк* с боковыми карманами с наклонным входом. Бочок с цельнокроеной мешковиной. В районе бедра накладные карманы с цельно выкроенным объемом, закрывающиеся клапаном с двумя участками ленты контакт.

*Наколенник* с верхним фигурным срезом, в шов настрачивания которого вставлена СОП. Наколенники имеют по две выточки с каждой стороны. Нижний срез наколенника прямой.

*Задняя часть брюк* с отрезной нижней частью. На правой части расположен накладной карман.

*Пояс* регулируется при помощи боковых настрочных пат, имеющих одну петлю и две пуговицы, для регулировки пояса по талии. На поясе расположено пять шлевок, две спереди и три сзади.

***С изнаночной стороны левой передней половинки на малой мешковине цельнокроеного бочка (см. схему) расположена этикетка ФИО.***

В шов притачивания пояса на участке среднего шва задних половинок с изнанки вставляется этикетка основная.