

Затвор поворотный межфланцевый тип 015W (корпус - сталь, диск - нержавеющая сталь)					
DN	Шток	Рукоятка	Редуктор	Электропривод 220В	Электропривод 380В
50	4 852	5 114	8 967	40 027	39 942
65	6 435	6 699	10 550	41 610	41 531
80	7 175	7 416	11 288	42 347	42 268
100	9 439	9 868	15 859	45 700	54 827
125	11 672	12 357	18 091	57 179	57 058
150	13 960	14 829	20 381	59 469	59 597
200	22 264	23 759	29 930	80 238	80 083
250	33 162	35 774	40 920	-	121 865
300	51 312	52 973	61 961	-	140 141

ТЕПЛОЧН

Оборудование для
инженерных систем

теплоснабжение, газоснабжение,
отопление, оборудование для
пароконденсатных систем
и нефтяной отрасли

8 99 66 22 63 00

order@tepline.com

www.tepline.com

Затвор поворотный межфланцевый тип 017W (корпус - чугун, диск - чугун)					
DN	Шток	Рукоятка	Редуктор	Электропривод 220В	Электропривод 380В
32	-	-	-	-	-
40	2 170	2 367	6 285	37 346	37 263
50	2 363	2 799	6 477	37 539	37 455
65	2 891	3 219	7 006	38 068	37 985
80	3 358	3 868	7 472	38 536	38 452
100	4 234	4 803	10 651	40 492	49 620
125	5 757	5 983	12 176	51 265	51 143
150	6 654	7 089	13 072	52 161	52 287
200	10 458	11 977	18 125	68 435	68 284
250	16 585	19 466	24 373	-	105 288
300	22 877	25 595	33 524	-	111 705
350	32 242	-	42 891	-	121 070
400	53 024	-	78 764	-	154 539
500	86 441	-	124 485	-	226 174
600	166 122	-	211 135	-	317 576
700	276 944	-	381 351	-	-
800	333 598	-	437 994	-	640 747
900	501 009	-	605 404	-	по запросу
1000	648 850	-	826 109	-	по запросу
1200	1 039 948	-	1 121 124	-	по запросу

Затвор поворотный межфланцевый тип 017W (корпус - чугун, диск - нержавеющая сталь)					
DN	Шток	Рукоятка	Редуктор	Электропривод 220В	Электропривод 380В
32	2 922	3 140	-	38 096	-
40	3 116	3 187	7 252	38 288	38 205
50	3 110	3 267	7 205	38 286	38 204
65	3 328	3 486	7 457	38 502	38 422
80	3 958	4 114	8 072	39 132	39 050
100	5 245	5 343	11 665	41 506	50 634
125	7 239	7 657	13 618	52 746	52 626
150	10 120	10 501	16 550	55 625	55 755
200	16 439	17 339	24 140	74 413	74 268
250	25 692	27 215	33 610	-	114 394
300	35 185	36 913	45 831	-	124 564
350	50 739	-	61 390	-	139 571
400	80 546	-	106 287	-	182 062
500	132 635	-	170 681	-	272 373
600	227 892	-	272 906	-	379 342
800	по запросу	-	534 316	-	по запросу
1000	по запросу	-	1 137 540	-	по запросу

Затвор поворотный межфланцевый тип 017W с концевыми выключателями (корпус - чугун, диск - чугун)					
DN		Рукоятка		Редуктор	
		IP 65	IP 20	IP 65	IP 20
40	открыто / закрыто	5 751	4 448	9 668	8 368
	закрыто	4 516	3 435	8 433	7 355
	открыто	4 516	3 435	8 433	7 355
50	открыто / закрыто	6 186	4 882	9 862	8 560
	закрыто	4 949	3 871	8 626	7 546
	открыто	4 949	3 871	8 626	7 546
65	открыто / закрыто	6 604	5 301	10 392	9 090
	закрыто	5 368	4 287	9 155	8 076
	открыто	5 368	4 287	9 155	8 076
80	открыто / закрыто	7 253	5 952	10 859	9 556
	закрыто	6 018	4 940	9 620	8 541
	открыто	6 018	4 940	9 620	8 541
100	открыто / закрыто	8 187	6 885	14 038	12 735
	закрыто	6 950	5 870	12 803	11 723
	открыто	6 950	5 870	12 803	11 723
125	открыто / закрыто	9 370	8 068	15 563	14 258
	закрыто	8 132	7 054	14 325	13 244
	открыто	8 132	7 054	14 325	13 244
150	открыто / закрыто	10 476	9 173	16 462	15 157
	закрыто	9 239	8 160	15 224	14 143
	открыто	9 239	8 160	15 224	14 143
200	открыто / закрыто	15 361	14 060	21 509	20 207
	закрыто	14 126	13 044	20 274	19 194
	открыто	14 126	13 044	20 274	19 194
250	открыто / закрыто	22 850	21 548	27 759	26 455
	закрыто	21 616	20 535	26 523	25 442
	открыто	21 616	20 535	26 523	25 442
300	открыто / закрыто	28 983	27 680	36 911	35 609
	закрыто	27 745	26 665	35 675	34 595
	открыто	27 745	26 665	35 675	34 595

Затвор поворотный межфланцевый тип 017W КРАСНЫЙ (корпус - чугун, диск - чугун)					
DN	Шток	Рукоятка	Редуктор	Электропривод 220В	Электропривод 380В
50	2 877	3 314	6 992	38 055	37 970
65	3 408	3 733	7 522	38 584	38 500
80	3 874	4 384	7 988	39 050	38 967
100	4 749	5 317	11 165	41 008	50 133
150	7 249	7 686	13 669	52 757	52 883
200	11 054	12 572	18 722	69 029	68 879
250	17 267	20 150	25 058	-	105 974
300	23 989	26 708	34 636	-	112 814

Затвор поворотный межфланцевый тип 017W КРАСНЫЙ с концевыми выключателями (корпус-чугун, диск-чугун)					
DN		Рукоятка		Редуктор	
		IP 65	IP 20	IP 65	IP 20
50	открыто / закрыто	6 700	5 399	10 378	9 077
	закрыто	5 465	4 386	9 140	8 063
	открыто	5 465	4 386	9 140	8 063
65	открыто / закрыто	7 118	5 816	10 906	9 603
	закрыто	5 883	4 804	9 669	8 589
	открыто	5 883	4 804	9 669	8 589
80	открыто / закрыто	7 769	6 466	11 373	10 070
	закрыто	6 533	5 453	10 135	9 057
	открыто	6 533	5 453	10 135	9 057
100	открыто / закрыто	8 703	7 400	14 550	13 248
	закрыто	7 466	6 386	13 315	12 235
	открыто	7 466	6 386	13 315	12 235
150	открыто / закрыто	11 070	9 770	17 053	15 752
	закрыто	9 836	8 755	15 817	14 738
	открыто	9 836	8 755	15 817	14 738
200	открыто / закрыто	15 958	14 654	22 107	20 804
	закрыто	14 721	13 641	20 872	19 790
	открыто	14 721	13 641	20 872	19 790
250	открыто / закрыто	23 535	22 235	28 442	27 142
	закрыто	22 299	21 220	27 205	26 128
	открыто	22 299	21 220	27 205	26 128
300	открыто / закрыто	30 090	28 793	38 023	36 720
	закрыто	28 857	27 779	36 786	35 706
	открыто	28 857	27 779	36 786	35 706

Затвор поворотный фланцевый тип 021F (корпус - чугун, диск - чугун)					
DN	Шток	Рукоятка	Редуктор	Электропривод 220В	Электропривод 380В
50	8 032	8 368	12 147	43 208	43 126
65	10 897	11 448	15 011	46 070	-
80	12 448	12 674	16 560	47 623	47 541
100	14 959	15 356	21 378	51 219	60 348
125	19 848	20 249	26 309	65 285	65 235
150	22 407	22 597	28 825	67 913	68 038
200	32 029	32 909	39 692	90 000	89 855
250	48 176	-	55 966	-	136 882
300	61 483	-	72 131	-	150 312
350	79 026	-	89 674	-	167 853
400	88 848	-	114 585	-	190 366
500	133 225	-	171 282	-	272 943
600	220 157	-	265 167	-	371 621
700	384 508	-	488 902	-	-
800	537 375	-	641 749	-	844 488
900	618 726	-	747 331	-	-
1000	764 319	-	941 588	-	-
1200	1 208 653	-	1 538 405	-	-

Затвор поворотный фланцевый тип 023F с двумя эксцентриситетами (корпус - чугун, диск - чугун)			
DN	Шток	Редуктор	Электропривод 380В
300	104 674	133 041	239 065
350	172 485	205 228	345 091
400	214 206	239 845	353 932
500	241 917	327 584	393 367
600	309 956	407 559	461 467
700	515 419	619 813	822 573
800	609 136	703 698	-
1000	1 010 277	1 187 393	-

Редуктор для затворов тип 015W, 017W, 021F	
DN	Цена
40-80	4 114
100	6 419
125-150	6 419
200	7 666
250	7 790
300-350	10 650
400	25 739
500	38 044
600	45 013
700-800	104 395
1000	177 258

Задвижка клиновая фланцевая с обрезиненным клином тип 47GV (корпус - чугун)					
DN	Маховик	Редуктор	С механическим указателем положения	С устройством контроля положения	С электронным блоком
40	6 685	-	13 709	14 286	50 395
50	6 794	-	13 875	14 453	50 501
65	8 985	-	16 354	16 934	52 693
80	9 838	-	17 722	18 301	53 548
100	12 692	-	20 695	21 272	56 360
125	17 540	-	26 138	26 717	61 250
150	20 719	-	29 660	30 238	64 429
200	32 262	-	41 461	42 044	75 965
250	50 089	-	59 650	60 223	93 799
300	72 178	-	81 803	82 370	115 881
350	116 100	-	-	-	159 809
400	173 706	-	-	-	217 412
500	348 962	-	-	-	392 660
600	560 290	591 948	-	-	-
700	-	1 187 305	-	-	-
800	-	1 291 826	-	-	-
1000	-	2 568 354	-	-	-

Задвижка клиновая фланцевая с обрешиненным клином тип 47GV КРАСНАЯ (корпус - чугун)				
DN	Маховик	С механическим указателем положения	С устройством контроля положения	С электронным блоком
50	8 092	15 174	15 751	51 800
65	10 325	17 695	18 273	54 037
80	11 392	19 278	19 857	55 102
100	14 249	22 252	22 831	57 959
150	23 060	32 000	32 583	66 766
200	35 029	44 231	44 815	78 732
250	54 002	63 564	64 135	97 713
300	76 430	86 049	86 628	120 138

Задвижка клиновья фланцевая под электропривод тип 47GVA (корпус - чугун)				
DN	СИНЯЯ		КРАСНАЯ	
	под электропривод	Электропривод 380В	под электропривод	Электропривод 380В
50	9 260	79 139	10 890	80 766
65	11 781	86 058	13 413	87 693
80	13 394	100 108	15 363	102 076
100	16 380	103 093	18 232	104 950
125	22 682	117 527	-	-
150	25 595	127 654	28 234	123 088
200	37 752	156 547	40 775	142 834
250	67 923	186 715	72 928	191 711
300	84 622	203 412	89 263	208 053
350	157 139	310 675	-	-
400	215 157	368 682	-	-
500	408 079	599 977	-	-
600	588 245	822 186	-	-
700	по запросу	по запросу	-	-
800	по запросу	по запросу	-	-

Задвижка шиберная межфланцевая тип K21GV (корпус - чугун)			
DN	Маховик	Редуктор	Электропривод 380В
50	10 777	-	129 007
65	12 737	-	130 966
80	17 165	-	147 842
100	19 442	-	150 112
125	24 332	-	163 133
150	28 676	-	174 685
200	43 254	-	189 267
250	59 436	-	205 451
300	83 872	-	246 622
350	95 327	-	258 069
400	148 193	-	310 946
500	-	260 939	-
600	-	334 632	-
700	-	501 884	-
800	-	556 494	-
900	-	по запросу	-
1000	-	1 260 773	-

Задвижка шиберная межфланцевая тип K51GV (корпус - сталь)			
DN	Маховик	Редуктор	Электропривод 380В
50	10 796	-	129 026
65	12 731	-	130 960
80	17 175	-	147 855
100	19 442	-	150 112
125	24 345	-	163 146
150	28 687	-	174 698
200	43 117	-	189 129
250	59 426	-	205 438
300	83 897	-	246 648
350	95 327	-	258 069
400	148 316	-	311 070
500	-	261 629	-
600	-	334 617	-
700	-	500 675	-
800	-	556 457	-
900	-	по запросу	-
1000	-	1 260 773	-

Удлинитель штока для задвижки тип 47GV					
DN	Длина штока	Цена	DN	Длина штока	Цена
40-80	1050-1750	4 750	250-300	1050-1750	7 484
	1300-1800	4 750		1300-1800	7 484
	1200-2000	4 750		1200-2000	7 484
	2000-2500	6 135		2000-2500	8 325
	1700-2900	6 153		1700-2900	9 405
	2500-3500	7 764		2500-3500	10 489
	2800-5200	9 815		2800-5200	15 675
100-150	1050-1750	4 820	350-600	1050-1750	9 289
	1300-1800	4 820		1300-1800	9 289
	1200-2000	4 820		1200-2000	9 289
	2000-2500	6 310		2000-2500	9 570
	1700-2900	6 292		1700-2900	9 570
	2500-3500	7 800		2500-3500	13 361
	2800-5200	11 778		2800-5200	17 913
200	1050-1750	6 240			
	1300-1800	6 240			
	1200-2000	6 240			
	2000-2500	7 296			
	1700-2900	7 296			
	2500-3500	8 974			
	2800-5200	13 545			

Электропривод неполнооборотный тип QT					
220 В			380 В		
DN	Модель электропривода	Цена	DN	Модель электропривода	Цена
40-80	QT 04-0.9	35 174	50-80	QT 05-1	35 095
100	QT 06-0.9	36 259	100	QT 05-1	35 129
125	QT 09-0.9	45 433	100	QT 10-1	45 389
150	QT 15-0.7	45 506	125-150	QT 10-1	45 389
200	QT 28-0.6	57 971	150	QT 20-1	45 634
			200	QT 30-1	57 824
			250	QT 50-1	88 705
			300-350	QT 80-1	88 827
			400	QT120-0.3	101 512
			500	QT250-0.3	139 734
			600	QT400-0.5	151 465

Электропривод многооборотный тип MT					
DN	Модель электропривода	Цена	DN	Модель электропривода	Цена
50	MT 903. 05-24	69 879	250	MT 25 (250NM)	223 246
50	MT 903.M 05-24	63 055	200-300	MT 25 (300NM)	223 246
65	MT 903. 07-24	74 278	300	MT 903. 30-24	118 788
65	MT 903.M 07-24	66 862	300	MT 903.M 30-24	106 819
80	MT 12	194 957	350-400	MT 903. 45-24	153 527
80	MT 903.M 10-24	78 794	500	MT 903. 60-24/1	191 903
80-100	MT 903. 10-24	86 717	500	MT 35 (540NM)	263 038
80-100	MT 18 (110NM)	194 984	600	MT 903. 60-24/2	233 965
100-150	MT 20 (145NM)	217 721	700-800	MT 903. 90-24	243 745
150	MT 903. 15-24	94 849	800-1000	MT 903.120-24	255 835
150	MT 903.M 15-24	84 446			
200	MT 903. 20-24	102 060			
200	MT 903.M 20-24	91 718			

Клапан обратный одностворчатый межфланцевый тип 008С (корпус - сталь)	
DN	Цена
40	2 466
50	2 548
65	3 435
80	3 932
100	5 025
125	6 645
150	8 927
200	13 452
250	22 913
300	36 707
350	68 025

Клапан обратный двустворчатый межфланцевый тип 010С (корпус - чугун)	
DN	Цена
32	1 953
40	1 962
50	2 104
65	2 673
80	3 717
100	4 604
125	5 961
150	8 093
200	12 635
250	21 589
300	28 516
350	36 523
400	48 917
500	109 626
600	152 236
700	по запросу
800	337 315
1000	по запросу

Клапан обратный шаровой фланцевый тип 012F (корпус - чугун)	
DN	Цена
32	6 474
40	6 726
50	6 742
65	8 848
80	10 742
100	13 580
125	20 204
150	26 992
200	54 920
250	95 147
300	138 806
350	214 850
400	253 584
500	692 340

Клапан обратный одностворчатый фланцевый тип 015F (корпус - чугун)	
DN	Цена
50	8 391
65	10 633
80	12 537
100	17 875
125	25 836
150	34 984
200	64 329
250	95 071
300	122 616
400	по запросу

Компенсатор резиновый фланцевый тип KMS (корпус - EPDM)		
DN	Цена	
	PN10	PN16
32	-	2 576
40	-	2 671
50	-	3 226
65	-	4 114
80	-	4 964
100	-	6 361
125	-	8 418
150	-	11 295
200	16 225	16 225
250	24 424	24 424
300	27 903	27 903
350	34 632	34 632
400	44 652	44 652
500	66 521	66 521
600	89 411	89 411
700	200 975	200 975
800	201 024	201 024
1000	375 424	375 424
1200	541 400	541 400

Фильтр сетчатый магнитный тип 021Y (корпус - чугун)	
DN	Цена
32	3 371
40	3 543
50	4 631
65	6 092
80	8 884
100	13 773
125	18 796
150	25 460
200	45 833
250	66 002
300	99 654
350	181 370
400	302 571
500	502 234
600	715 952
Воздухоотводчик однокамерный фланцевый тип A10F (корпус - чугун)	
DN	Цена
50	11 930
65	12 756
80	13 829
100	17 796
150	29 824
200	62 913

Фланцевый адаптер тип FA-Q13 (корпус - чугун)		Фланец обжимной универсальный тип FA-U13 (корпус - чугун)		Фланец обжимной фиксирующий тип FA-R13 (корпус - чугун)	
DN	Цена	DN	Цена	DN	Цена
50 PE 63	1 764	50 (58-74)	2 528	50 PE 63	3 368
65 PE 75	1 934	65 (68-84)	2 907	65 PE 75	3 610
80 PE 90	2 659	80 (84-105)	3 430	80 PE 90	4 408
100 PE 110	3 201	100 (99-118)	3 746	100 PE 110	5 157
125 PE 125	3 593	100 (109-133)	3 943	125 PE 125	8 262
150 PE 160	4 906	125 (133-157)	4 921	150 PE 160	10 580
200 PE 200	8 773	150 (157-182)	6 148	200 PE 200	13 056
200 PE 225	8 784	150 (177-201)	7 356	200 PE 225	13 627
250 PE 250	12 182	200 (194-215)	7 610	250 PE 250	17 268
300 PE 315	14 426	200 (218-242)	8 426	250 PE 280	17 761
400 PE 400	23 647	250 (242-268)	11 779	300 PE 315	23 732
		250 (266-291)	11 779	350 PE 355	44 186
		300 (302-327)	14 012	400 PE 400	47 559
		300 (324-350)	15 640	500 PE 500	59 507
		400 (410-436)	24 168	500 PE 560	65 218
		400 (436-462)	24 952	600 PE 630	77 130
		500 (526-544)	39 888		
		600 (630-647)	50 643		

Муфта соединительная универсальная тип RC-U13 (корпус - чугун)		Муфта соединительная фиксирующая тип RC-R13 (корпус - чугун)		Демонтажная вставка тип PR-U13 (корпус - чугун)	
DN	Цена	DN	Цена	DN	Цена
50 (58-74)	2 335	50 PE 63	4 520	50	6 881
65 (68-84)	2 461	65 PE 75	4 736	65	7 005
80 (84-105)	3 235	80 PE 90	6 003	80	9 288
100 (99-118)	4 001	100 PE 110	7 097	100	10 802
100 (109-133)	4 069	150 PE 160	11 656	150	16 996
125 (133-157)	4 737	200 PE 200	14 119	200	21 705
150 (157-182)	6 049	200 PE 225	18 616	250	31 074
200 (218-242)	8 344	250 PE 250	24 450	300	36 924
250 (266-291)	13 732	300 PE 315	36 796	350	56 701
300 (302-327)	13 943	400 PE 400	50 382	400	60 250
400 (410-436)	23 628	500 PE 500	68 988	500	79 487
400 (436-462)	30 476	500 PE 560	70 642	600	118 859
Муфта ремонтная однозамковая тип RC-Z17 (корпус - нержавеющая сталь)		600 PE 630	88 978	700	158 974
DN	Цена			800	198 918
75-85 (L200)	3 985			900	259 116
88-98 (L200)	4 001			1000	325 901
108-118 (L150)	3 299			1200	536 042
108-118 (L200)	4 322	Уплотнитель раструбный тип RS-C17 (корпус - чугун)			
158-172 (L200)	4 759	DN	Цена		
158-172 (L300)	7 053	100 (114-120)	5 638		
217-229 (L300)	7 851	150 (166-173)	8 482		
217-229 (L400)	10 616	200 (217-224)	11 005		
270-288 (L300)	8 768				
270-288 (L400)	11 724				
323-336 (L300)	9 437				
323-336 (L400)	12 714				

Клапан электромагнитный муфтовый непрямого действия тип Vt (корпус - латунь)		Клапан электромагнитный муфтовый непрямого действия тип Vp (корпус - латунь)		Клапан электромагнитный муфтовый прямого действия тип Vz (корпус - латунь)	
Варианты исполнения	Цена	Варианты исполнения	Цена	Варианты исполнения	Цена
Vt-IA-15-n/c-T-Z2-B	6 590	Vp-IA-15-n/c-V-Z2-B	3 173	Vz-DA-15-n/c-V-Z2-B	3 821
Vt-IA-15-n/o-T-Z2-B	8 463	Vp-IA-15-n/o-V-Z2-B	4 629	Vz-DA-15-n/o-V-Z2-B	5 593
Vt-IA-20-n/c-T-Z2-B	7 005	Vp-IA-20-n/c-V-Z2-B	3 691	Vz-DA-20-n/c-V-Z2-B	3 992
Vt-IA-20-n/o-T-Z2-B	9 087	Vp-IA-20-n/o-V-Z2-B	5 233	Vz-DA-20-n/o-V-Z2-B	5 386
Vt-IA-25-n/c-T-Z2-B	8 684	Vp-IA-25-n/c-V-Z2-B	5 613	Vz-DA-25-n/c-V-Z2-B	5 916
Vt-IA-25-n/o-T-Z2-B	10 861	Vp-IA-25-n/o-V-Z2-B	6 856	Vz-DA-25-n/o-V-Z2-B	6 774
Vt-IA-32-n/c-T-Z2-B	14 040	Vp-IA-32-n/c-V-Z2-B	10 677	Vz-DA-32-n/c-V-Z2-B	12 068
Vt-IA-32-n/o-T-Z2-B	16 825	Vp-IA-32-n/o-V-Z2-B	12 282	Vz-DA-32-n/o-V-Z2-B	13 936
Vt-IA-40-n/c-T-Z2-B	14 657	Vp-IA-40-n/c-V-Z2-B	10 827	Vz-DA-40-n/c-V-Z2-B	17 351
Vt-IA-40-n/o-T-Z2-B	18 078	Vp-IA-40-n/o-V-Z2-B	12 470	Vz-DA-40-n/o-V-Z2-B	14 931
		Vp-IA-50-n/c-V-Z2-B	16 290	Vz-DA-50-n/c-V-Z2-B	18 788
		Vp-IA-50-n/o-V-Z2-B	17 494	Vz-DA-50-n/o-V-Z2-B	21 439

Клапан электромагнитный муфтовый непрямого действия тип Vg (корпус - латунь)		Клапан электромагнитный муфтовый прямого действия тип Vs (корпус - латунь)		Клапан электромагнитный фланцевый непрямого действия тип Vf (корпус - чугун)	
Варианты исполнения	Цена	Варианты исполнения	Цена	Варианты исполнения	Цена
Vg-IA-15-n/c-P-Z2-B	9 914	Vs-DA-15-n/c-N-Z2-B	6 275	Vf-IA - 50-n/c-E-Z2-I-F	20 602
Vg-IA-20-n/c-P-Z2-B	12 745	Vs-DA-20-n/c-N-Z2-B	6 610	Vf-IA - 65-n/c-E-Z2-I-F	29 366
Vg-IA-25-n/c-P-Z2-B	16 157	Vs-DA-25-n/c-N-Z2-B	9 856	Vf-IA - 80-n/c-E-Z2-I-F	36 065
Vg-IA-32-n/c-P-Z2-B	19 168	Vs-DA-32-n/c-N-Z2-B	17 324	Vf-IA-100-n/c-E-Z2-I-F	43 434
Vg-IA-40-n/c-P-Z2-B	22 147	Vs-DA-40-n/c-N-Z2-B	21 826	Vf-IA-125-n/c-E-Z2-I-F	83 179
Vg-IA-50-n/c-P-Z2-B	25 506	Vs-DA-50-n/c-N-Z2-B	27 357	Vf-IA-150-n/c-E-Z2-I-F	114 621

Тройник чугунный напорный фланцевый	
DN	Цена
50x50	3 817
80x50	5 482
80x80	6 272
100x50	6 665
100x65	7 335
100x80	7 548
100x100	8 369
150x50	11 286
150x65	11 310
150x80	12 363
150x100	13 742
150x150	15 668
200x50	19 083
200x80	19 370
200x100	20 594
200x150	26 345
200x200	28 232
250x250	32 479
300x300	40 828

Крест чугунный напорный фланцевый	
DN	Цена
100	12 047
150	22 626

Переход чугунный напорный фланцевый	
DN	Цена
50/ 65	3 061
50/ 80	3 245
50/100	3 685
50/150	6 075
65/ 80	3 274
65/100	4 038
65/150	6 885
80/100	4 293
80/150	6 795
80/200	10 376
100/150	7 000
100/200	10 406
150/200	10 465
200/ 50	8 987

Колено чугунное напорное фланцевое	
DN	Цена
50	2 661
65	3 350
80	4 020
100	4 909
150	9 564
200	16 761
250	26 691
300	40 330

Кран шаровой под приварку тип W3515 (корпус - сталь)			Кран шаровой фланцевый тип F3515 (корпус - сталь)		
DN	PN	Цена	DN	PN	Цена
15	40	1 747	15	40	3 586
20	40	1 878	20	40	3 835
25	40	2 329	25	40	4 319
32	40	2 546	32	40	5 614
40	40	3 053	40	40	7 223
50	40	4 568	50	40	8 987
65	25	6 603	65	25	11 302
80	25	8 741	80	25	13 128
100	25	12 740	100	25	21 702
125	16	19 364	125	16	30 887
150	16	27 485	150	16	41 787

Кран шаровой под приварку тип W3530 с редуктором (корпус - сталь)			Кран шаровой фланцевый тип F3530 с редуктором (корпус - сталь)		
DN	PN	Цена	DN	PN	Цена
200	16	62 243	200	16	83 036
250	16	127 577	250	16	176 983
300	16	291 847	300	16	362 697
400	16	677 106	350	16	789 610
			400	16	825 245

Шкаф управления для электропривода					
Тип электропривода	Напряжение	Цена	Тип электропривода	Напряжение	Цена
QT 04-0.9	220В	9 857	QT 05-1 с индикацией	380В	13 579
QT 06-0.9	220В	9 857	QT 10-1 с индикацией	380В	13 579
QT 15-0.7	220В	9 857	QT 20-1 с индикацией	380В	13 579
QT 28-0.6	220В	9 857	QT 30-1 с индикацией	380В	13 579
QT 05-1	380В	10 710	QT 50-1 с индикацией	380В	13 579
QT 10-1	380В	10 710	QT 80-1 с индикацией	380В	13 579
QT 20-1	380В	10 710	QT120-0.3 с индикацией	380В	13 579
QT 30-1	380В	10 710	QT250-0.3 с индикацией	380В	13 579
QT 50-1	380В	10 710	QT400-0.3 с индикацией	380В	13 579
QT 80-1	380В	10 710	MT 903 с индикацией	380В	13 579
QT120-0.3	380В	10 710			
QT250-0.3	380В	10 710			
QT400-0.3	380В	10 710			
MT 903	380В	10 710			